

UCHWAŁA NR LXXVIII/1407/VIII/2023

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 24 stycznia 2023r.

w sprawie **zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, zm. poz. 1846, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, obowiązujące w całym Poznaniu, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **banerze reklamowym** – należy przez to rozumieć tablicę reklamową wykonaną z tkaniny, tekstyliów lub folii z tworzyw sztucznych;
- 2) **billboardzie** – należy przez to rozumieć wolno stojące urządzenie reklamowe połączone trwale z gruntem, o jedno- lub dwustronnej powierzchni ekspozycji reklamy na wspólnej konstrukcji nośnej w układzie poziomym, o wysokości sytuowania dolnej

krawędzi powierzchni ekspozycji reklamy nie mniejszej niż 2,2 m, dopuszczone w następujących wersjach:

- a) wersja I – o pojedynczej powierzchni ekspozycji reklamy od 6 m² do 9 m² i wysokości urządzenia nie większej niż 6 m;
 - b) wersja II – o pojedynczej powierzchni ekspozycji reklamy od 17 m² do 18 m² i wysokości urządzenia nie większej niż 10 m;
- 3) **budynku kultury** – należy przez to rozumieć ogólnodostępny obiekt kulturalny, budynek muzeum lub biblioteki;
 - 4) **budynku oświaty** – należy przez to rozumieć budynek szkoły lub instytucji badawczej;
 - 5) **citylightcie** – należy przez to rozumieć wolno stojące lub umieszczone na obiekcie budowlanym urządzenie reklamowe o jedno- lub dwustronnej podświetlonej powierzchni ekspozycji reklamy lub w formie wyświetlacza w układzie pionowym, o dopuszczonej jednostronnej powierzchni ekspozycji reklamy do 2,2 m² i wysokości do 3 m;
 - 6) **ekspozytorze** – należy przez to rozumieć wolno stojące urządzenie reklamowe niepołączone trwale z gruntem, przeznaczone do czasowej promocji (balony, powłoki pneumatyczne itp.);
 - 7) **kasetonie** – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe jednobrytowe przestrzenne, bez wypełnienia, z możliwością podświetlania;
 - 8) **muralu reklamowym** – należy przez to rozumieć formę reklamy wykonaną technikami plastycznymi bezpośrednio na elewacji budynku, stanowiącą indywidualną kompozycję artystyczną w postaci wielkoformatowej grafiki ściennej;
 - 9) **nieruchomości** – należy przez to rozumieć nieruchomość zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1360);
 - 10) **obiekcie sportu** – należy przez to rozumieć budynek kultury fizycznej, boisko lub budowlę sportową;
 - 11) **odległości** – należy przez to rozumieć odcinek mierzony pomiędzy punktami, które są rzutami pionowymi najbliższych skrajnych elementów obiektów, a w przypadku drzewa – od pnia, mierzony na wysokości 1 m nad poziomem terenu;
 - 12) **ogrodzeniach ażurowych** – należy przez to rozumieć ogrodzenia, w których udział prześwitów stanowi nie mniej niż 40% powierzchni pojedynczego przęsła;
 - 13) **pasie ekspozycyjnym** – należy przez to rozumieć część elewacji zamykającą się między górną krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych w parterze a gzymssem wieńczącym pierwszą kondygnację nadziemną lub – w razie braku gzymsu – dolną

krawędzią otworów okiennych lub drzwi pierwszego piętra, a w przypadku budynków parterowych górną krawędzią elewacji;

- 14) **potykaczu** – należy przez to rozumieć wolno stojące, przenośne urządzenie reklamowe o wysokości nie większej niż 0,9 m i szerokości nie większej niż 0,7 m, składające się z dwóch prostokątnych tablic złączonych wzdłuż górnej krawędzi, których łączna powierzchnia ekspozycji reklamy jest nie większa niż 1 m²;
- 15) **pylonie** – należy przez to rozumieć wolno stojące urządzenie reklamowe, połączone trwale z gruntem, o jedno- lub dwustronnej ekspozycji reklamy w układzie pionowym z wyłączeniem wyświetlaczy, dopuszczone w następujących wymiarach:
 - a) rozmiar 1 – szerokość do 0,8 m i wysokość do 2 m włącznie,
 - b) rozmiar 2 – szerokość do 1 m i wysokość od 2 m do 3 m włącznie,
 - c) rozmiar 3 – szerokość do 2,5 m i wysokość od 3 m do 8 m włącznie,
 - d) rozmiar 4 – szerokość do 5,5 m i wysokość od 8 m do 15 m włącznie oraz łączna powierzchnia ekspozycji reklamy nie większa niż 60 m²,
 - e) rozmiar 5 – szerokość do 7 m i wysokość od 15 m do 25 m włącznie oraz łączna powierzchnia ekspozycji reklamy nie większa niż 85 m²;
- 16) **pylonie cenowym** – należy przez to rozumieć wolno stojące urządzenie reklamowe, prezentujące cenę, połączone trwale z gruntem, o jedno- lub dwustronnej ekspozycji reklamy z dopuszczeniem wyświetlacza (którego powierzchnia nie przekroczy 2 m²), dopuszczony w dwóch wersjach:
 - a) wersja A – o szerokości do 1 m i wysokości od 2 m do 3 m włącznie,
 - b) wersja B – o szerokości od 2 m do 3 m i wysokości od 3,5 m do 8 m włącznie;
- 17) **słupie reklamowym** – należy przez to rozumieć wolno stojące urządzenie reklamowe w kształcie walca o wysokości od 3 m do 4,5 m i średnicy od 1,25 m do 1,75 m oraz powierzchni ekspozycji reklamy od 6 m² do 13 m², dopuszczone w dwóch wersjach:
 - a) wersja A – bez podświetlonej powierzchni ekspozycji reklamy;
 - b) wersja B – z podświetloną powierzchnią ekspozycji reklamy;
- 18) **Systemie Informacji Miejskiej (SIM)** – należy przez to rozumieć ujednolicony system informacji, obejmujący tablice i urządzenia, stanowiące elementy systemu informacji adresowej, kierunkowej oraz turystycznej – inne niż znaki drogowe;
- 19) **szerokości** – należy przez to rozumieć szerokość urządzenia reklamowego lub tablicy reklamowej, w tym szyldu;

- 20) **ścianie ślepej** – należy przez to rozumieć ścianę bez otworów okiennych lub drzwiowych albo z otworami okiennymi lub drzwiowymi, których powierzchnia nie przekracza 5% powierzchni tej ściany;
- 21) **tablicy systemowej** – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe o grubości nie większej niż 0,15 m i powierzchni ekspozycji reklamy jednej strony nie większej niż 4 m², dopuszczone w dwóch wersjach:
- a) wersja A – połączone trwale z gruntem, wolno stojące o jedno- lub dwustronnej powierzchni ekspozycji reklamy w układzie poziomym na wspólnej konstrukcji nośnej i wysokości urządzenia nie większej niż 3,5 m,
 - b) wersja B – o jednostronnej powierzchni ekspozycji, umieszczane na elewacji budynku;
- 22) **wysokości** – należy przez to rozumieć wysokość urządzenia reklamowego wolno stojącego lub tablicy reklamowej wolno stojącej, w tym szyldu;
- 23) **wyświetlaczu** – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenie, którego powierzchnia służy do wyświetlania obrazu.

§ 3

1. Wyznacza się następujące obszary o różnych regulacjach dotyczących zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:
 - 1) obszar staromiejski, oznaczony na załącznikach nr 1 i 2 symbolem OS;
 - 2) centrum i historyczne dzielnice, oznaczone na załącznikach nr 1 i 2 symbolem CHD;
 - 3) obszar zurbanizowany, oznaczony na załącznikach nr 1 i 2 symbolami Z1, Z2;
 - 4) obszar przyrodniczy, oznaczony na załącznikach nr 1 i 2 symbolami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7.
2. Opis określający granice wyznaczonych obszarów stanowi załącznik nr 1, a przedstawienie graficzne opisu granic stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Informację o rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Poznania uwag wniesionych do wyłożonego projektu uchwały stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Obszar staromiejski

1. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) ustala się:

- a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, a także tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
- b) zastosowanie materiałów, takich jak: metal, drewno, szkło lub jego imitacje, płyty kompozytowe, beton, a w przypadku banerów reklamowych – również tworzywa i tkaniny sztuczne;

2) dopuszcza się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

- a) w formie gabloty o powierzchni nie większej niż $0,5 \text{ m}^2$ i grubości nie większej niż $0,1 \text{ m}$ lub tablicy o powierzchni nie większej niż $0,7 \text{ m}^2$, umieszczonej równolegle do ściany na elewacji budynku, przy wejściu do lokalu gastronomicznego,
- b) w oknie lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, z wyłączeniem wyświetlaczy, w odległości nie większej niż $0,2 \text{ m}$ od wewnętrznej strony szyby i powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 30% powierzchni okna,
- c) w formie wyklejenia od wewnętrznej strony szyby o łącznym formacie nie większym niż A dla jednego lokalu niemieszkalnego,
- d) w formie muralu reklamowego na ścianie ślepej budynku o powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 5% jego powierzchni,
- e) w formie baneru reklamowego:
 - umieszczonego pionowo na elewacji budynku kultury objętego ochroną konserwatorską, o powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 5 m^2 , mocowanego w odległości nie mniejszej niż $0,1 \text{ m}$ od ściany, równolegle lub prostopadle, o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większym niż $0,7 \text{ m}$, przy czym nie więcej niż dwa banery reklamowe na budynku,
 - umieszczonego równolegle do elewacji budynku kultury nieobjętego indywidualną ochroną konserwatorską, o powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 10% powierzchni tej elewacji, mocowanego w odległości nie większej niż $0,1 \text{ m}$ od ściany,

- f) w formie nadruków na siatkach ochronnych umieszczanych na rusztowaniach na czas trwania robót budowlanych związanych z elewacją budynku, z zastrzeżeniem, iż reklama nie może zajmować więcej niż 30% powierzchni siatki ochronnej i może być umieszczona na okres nie dłuższy niż rok, a ponowne umieszczenie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniego zakończonego okresu trwania robót budowlanych,
- g) w formie masztu o wysokości nie większej niż 8 m z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 3 m² i wysięgu nie większym niż 1 m, w liczbie nie większej niż cztery maszty na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem kultury, budynkiem oświaty bądź obiektem sportu, z wyłączeniem płyty Starego Rynku,
- h) w formie citylightów stanowiących element wiat przystankowych, w liczbie nie większej niż trzy dla pojedynczej wiaty i nie większej niż sześć na jeden peron przystankowy,
- i) w formie banerów reklamowych o powierzchni nie większej niż 2 m² i wysięgu nie większym niż 0,7 m, mocowanych na latarniach wzdłuż ul. E. Estkowskiego, przed wydarzeniem odbywającym się na obszarach przestrzeni publicznych i w czasie jego trwania, jednocześnie nie dłużej niż 14 dni,
- j) w formie słupów reklamowych:
 - w wersji A zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 50 m od innego słupa reklamowego i nie mniejszej niż 30 m od citylightu,
 - w wersji B zlokalizowanych wzdłuż dróg głównych oraz zbiorczych w odległości nie mniejszej niż 50 m od innego słupa reklamowego i nie mniejszej niż 30 m od citylightów,

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 lit. d,

- k) wystawiane w godzinach otwarcia lokalu gastronomicznego:
 - w formacie A3 do wysokości nie większej niż 1,5 m, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,
 - w formie potykacza, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,
- l) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się w przestrzeni publicznej,
- m) umieszczane na elementach Systemu Informacji Miejskiej, wzdłuż ulicy Podwale,
- n) w formie naklejek lub nadruków o łącznej powierzchni nie większej niż 5% płaszczyzny, na której są umieszczone, na bankomatach, biletomatach,

wpłatomatach, automatach sprzedających, automatach przechowujących przesyłki lub automatach służących do wykonywania innego rodzaju usług,

- o) w formie nadruków na lambrekinach parasoli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych;

3) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

- a) w innych formach niż dopuszczone w pkt 2, z wyjątkiem historycznych form reklam poprzez ich odtworzenie w zakresie gabarytów, materiałów, kolorów, chyba że inaczej określono w przepisach odrębnych,
- b) na terenach zieleni z dopuszczeniem pkt 2 lit. k oraz l,
- c) na zbiornikach wodnych i wodach płynących,
- d) w formie słupów reklamowych na przystankach, na których zlokalizowane są citylighty.

2. W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, ich gabarytów oraz liczby:

1) ustala się:

- a) sytuowanie szyldów w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
- b) zachowanie tej samej wysokości poszczególnych form szyldów umieszczanych na budynku, kiosku ulicznym i pawilonie sprzedaży ulicznej, zadaszeniu, wiacie, pylonie lub tablicy,
- c) dla każdego podmiotu prowadzącego działalność w piwnicy lub w parterze budynku, kiosku ulicznym lub pawilonie sprzedaży ulicznej lokalizację nie więcej niż dwóch form szyldów dopuszczonych w pkt 2, przy czym łączna ich liczba nie może przekroczyć 10 sztuk,
- d) dla każdego podmiotu prowadzącego działalność poza piwnicą lub parterem budynku lokalizację jednego szyldu o powierzchni nie większej niż 0,2 m², umieszczonego przy wejściu do budynku w formie:
 - tablicy o wymiarach nie większych niż 2 m wysokości i 0,8 m szerokości,
 - zwartej kompozycji szyldów o łącznej powierzchni nie większej niż 1,6 m²,
 - pojedynczej tablicy systemowej;

2) dopuszcza się szyldy:

- a) w formie tablic i kasetonów mocowanych prostopadle do ściany budynku, na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większym niż 0,7 m, grubości nie większej niż 0,06 m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji reklamy nie większej niż 1,4 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie,
- b) w formie płaskich liter lub znaków mocowanych równolegle do ściany bądź wykonanych bezpośrednio na ścianie budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości nie większej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m,
- c) w formie wyklejenia od wewnętrznej strony szyby lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni okna lub drzwi,
- d) w formie kasetonów lub neonów umieszczanych w oknach lub drzwiach lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej po wewnętrznej stronie szyby, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna lub drzwi,
- e) przestrzennych liter lub znaków umieszczanych w oknach lub drzwiach lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna lub drzwi,
- f) w formie liter lub znaków o grubości nie większej niż 0,06 m i łącznej powierzchni nie większej niż 5 m², umieszczanych na elewacjach budynków kultury i budynków hoteli równolegle lub prostopadle, o wysięgu nie większym niż 0,7 m od ściany, przy czym nie więcej niż jedno urządzenie tego typu na elewacji,
- g) w przypadku budynku położonego w odległości większej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w formie:
 - pojedynczej tablicy umieszczonej na pełnej części ogrodzenia, w jego obrysie, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 0,2 m²,
 - pylonu w rozmiarze 1 umieszczonego przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,
- h) w formie nadruków na lambrekinach markiz znajdujących się w parterach budynków,

- i) umieszczane na meblach stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych.

§ 5

Obszar centrum i historycznych dzielnic

1. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) ustala się:

- a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, a także tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
- b) zastosowanie materiałów takich jak: metal, drewno, szkło lub jego imitacje, płyty kompozytowe, beton, a w przypadku banerów reklamowych – również tworzywa i tkaniny sztuczne;

2) dopuszcza się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

a) w formie gabloty:

- o powierzchni nie większej niż 0,5 m² i grubości nie większej niż 0,1 m umieszczonej równolegle do ściany budynku przy wejściu do lokalu gastronomicznego lub
- o powierzchni nie większej niż 1 m² i grubości nie większej niż 0,1 m umieszczonej równolegle do ściany, przy wejściu do budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m² lub stacji paliw,

b) w formie tablicy o powierzchni nie większej niż 0,5 m² umieszczonej równolegle do ściany na elewacji budynku, przy wejściu do lokalu gastronomicznego,

c) w oknie lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, w odległości nie większej niż 0,2 m od wewnętrznej strony szyby i powierzchni ekspozycji nie większej niż 30% powierzchni okna,

- d) po wewnętrznej stronie szklanej elewacji budynku niemieszkalnego, w odległości nie większej niż 0,2 m od szyby i powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 30% tej elewacji,
- e) w formie wyklejenia od wewnętrznej strony szyby lokalu niemieszkalnego, znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, na powierzchni nie większej niż 20% łącznej powierzchni okna lub drzwi,
- f) w formie muralu reklamowego na ścianie ślepej budynku,
- g) w formie baneru reklamowego umieszczonego pionowo na elewacji budynku kultury, o powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 5 m², mocowanego w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od ściany, równolegle lub prostopadle, o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większym niż 0,8 m, przy czym nie więcej niż dwa banery reklamowe na budynku,
- h) w formie nadruków na siatkach ochronnych umieszczanych na rusztowaniach na czas trwania robót budowlanych związanych z elewacją budynku, z zastrzeżeniem, iż reklama nie może zajmować więcej niż 30% powierzchni siatki ochronnej i może być umieszczona na okres nie dłuższy niż rok, a ponowne umieszczenie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniego zakońzonego okresu trwania robót budowlanych,
- i) umieszczane na ogrodzeniu placu budowy, w jego obrysie, na okres nie dłuższy niż 2 lata, przy czym powierzchnia ekspozycji nie może przekraczać 50% powierzchni tego ogrodzenia,
- j) w formie citylightów:
 - umieszczanych na elewacji w obrębie parteru budynku handlowo-usługowego, w liczbie nie większej niż dwa na jednej elewacji, z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków,
 - umieszczanych na elewacji w obrębie parteru budynku zlokalizowanego na nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie, z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków,
 - wolno stojących położonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, przy czym nie więcej niż cztery urządzenia na każde 0,5 ha terenu, w odległości nie mniejszej niż 30 m od słupa reklamowego,

- wolno stojących położonych przed budynkami kultury, w liczbie nie większej niż cztery, w odległości nie mniejszej niż 5 m od siebie i nie mniejszej niż 30 m od słupa reklamowego,
- wolno stojących położonych wzdłuż dróg publicznych w odległości nie mniejszej niż 3 m od budynku, nie mniejszej niż 30 m od słupa reklamowego, pylonu lub citylightu,
- stanowiących element wiat przystankowych, w liczbie nie większej niż trzy dla pojedynczej wiaty i nie większej niż sześć na jeden peron przystankowy,
- umieszczanych na ścianach przejść podziemnych, kiosków ulicznych i toalet publicznych,

k) w formie wyświetlaczy:

- umieszczanych na ścianach przejść podziemnych,
- o wysokości nie większej niż 0,8 m, na długości nie większej niż 80% jednej elewacji umieszczanych w obrębie najniższej kondygnacji obiektu sportu o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 5 tys. m²,
- sytuowanych zgodnie z pkt 2 lit. c oraz d,

l) w formie masztów o wysokości:

- nie większej niż 8 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 3 m² i wysięgu nie większym niż 1 m, zlokalizowanych bezpośrednio przed budynkami kultury lub budynkami oświaty bądź obiektami sportu, w liczbie nie większej niż cztery maszty na terenie jednej nieruchomości, lub
- nie większej niż 12 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 5 m² i wysięgu nie większym niż 1 m, zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej co najmniej jednym budynkiem o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², przy czym nie więcej niż sześć urządzeń tego typu umieszczonych przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,

m) w formie billboardów w wersji I lub II, usytuowanych prostopadle do osi jezdni, położonych wzdłuż głównych dróg ruchu przyspieszonego, z wyłączeniem odcinków dróg przebiegających przez tereny parków oraz skwerów, w odległości nie większej niż 16 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz w odległości nie mniejszej niż:

- 10 m od pnia drzewa,
- 1 m od ogrodzenia,
- 10 m od budynku,

- 25 m od niskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- 100 m od budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków,
- 200 m od sąsiedniego billboardu położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
- 30 m od pylonu w rozmiarze 3 położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
- 30 m od słupa reklamowego,

- n) w formie pylonu w rozmiarze 3 na nieruchomości zabudowanej co najmniej jednym budynkiem o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², w odległości nie mniejszej niż 30 m od słupa reklamowego oraz billboardu, przy czym nie więcej niż cztery pylony na nieruchomości,
- o) w formie banerów reklamowych o powierzchni nie większej niż 2 m² i wysięgu nie większym niż 0,7 m, mocowanych na latarniach wzdłuż ul. F.D. Roosevelta, ul. K. Pułaskiego do ul. F. Nowowiejskiego, ul. F. Nowowiejskiego do ul. Solnej, ul. Solnej, ul. Wolnica, ul. Małe Garbary, ul. E. Estkowskiego, ul. S. Wyszynskiego, ronda Śródka, ul. Jana Pawła II, ronda Rataje, fragmentu ul. Bolesława Krzywoustego od ronda Rataje w kierunku zachodnim, ul. Królowej Jadwigi, ul. S. Matyi oraz wzdłuż ul. Św. Marcin od ronda Kaponiera do ul. F. Ratajczaka, przed wydarzeniem odbywającym się na obszarach przestrzeni publicznych i w czasie jego trwania, jednocześnie nie dłużej niż 14 dni,
- p) w formie słupów reklamowych w wersji A oraz B zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż:
 - 50 m od innego słupa reklamowego,
 - 30 m od billboardu, pylonu lub citylightu,

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 lit d,

- r) w formie pylonu cenowego w wersji A zlokalizowanego bezpośrednio przy zjeździe na teren stacji paliw,
- s) w formie tablic systemowych w wersji B w układzie poziomym, o jednakowych wymiarach, umieszczonych na elewacji budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m², w liczbie nie większej niż trzy tablice na budynku,
- t) w formie naklejek lub nadruków o łącznej powierzchni nie większej niż 5% płaszczyzny, na której są umieszczone na bankomatach, biletomatach, wpłatomatach, automatach sprzedających, automatach przechowujących przesyłki lub automatach służących do wykonywania innego rodzaju usług,
- u) wystawiane w godzinach otwarcia lokalu gastronomicznego:

- w formacie A3 do wysokości nie większej niż 1,5 m, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,
 - w formie potykacza, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,
 - v) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się na obszarach przestrzeni publicznych,
 - w) w formie nadruków na lambrekinach parasoli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych,
 - x) umieszczane na elementach Systemu Informacji Miejskiej wzdłuż ulicy Hetmańskiej, ul. S. Przybyszewskiego, ul. S. Żeromskiego, ul. Niestachowskiej oraz ul. Prymasa A. Hłonda;
- 3) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
- a) w innych formach niż dopuszczone w pkt 2, z wyjątkiem historycznych form reklam poprzez ich odtworzenie w zakresie gabarytów, materiałów, kolorów, oraz przepisów odrębnych,
 - b) na zbiornikach wodnych i wodach płynących,
 - c) na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 - d) w formie słupów reklamowych na przystankach, na których zlokalizowane są citylighty.

2. W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, ich gabarytów oraz liczby:

- 1) ustala się:
- a) sytuowanie szyldów w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
 - b) zachowanie tej samej wysokości poszczególnych form szyldów umieszczanych na budynku, kiosku ulicznym lub pawilonie sprzedaży ulicznej, zadaszeniu, wiacie, pylonie lub tablicy,
 - c) dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na nieruchomości lokalizację nie więcej niż dwóch form szyldów dopuszczonych w pkt 2, przy czym łączna ich liczba nie może przekroczyć 10 sztuk;
- 2) dopuszcza się szyldy:

- a) w formie jednej tablicy albo dwóch tablic lub zwartej kompozycji kilku płaskich tablic, o łącznej szerokości nie większej niż 0,8 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonych równolegle do ściany przy wejściu do budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej,
- b) w formie tablic, neonów lub kasetonów mocowanych prostopadle do ściany budynku na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większej niż 0,8 m, o grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji nie większej niż 1,6 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie,
- c) w formie neonów, płaskich liter lub znaków, mocowanych równolegle do ściany bądź wykonanych bezpośrednio na ścianie budynku, pawilonu ulicznego lub kiosku sprzedaży ulicznej w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości obejmującej nie więcej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m,
- d) w formie tablicy, kasetonu, przestrzennych liter lub znaków, o grubości nie większej niż 0,15 m, mocowanych równolegle do ściany budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości obejmującej nie więcej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m, z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków,
- e) w formie kasetonu, neonu, przestrzennych liter lub znaków:
- umieszczonych w oknach lub drzwiach lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, od zewnętrznej strony w głębokości ich ościeża lub po wewnętrznej stronie szyby, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna lub drzwi lub
 - o grubości nie większej niż 0,15 m i wysokości nie większej niż 0,8 m umieszczonych w podcieniach budynku, równolegle do elewacji, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 1,5 m², z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków,
 - o grubości nie większej niż 0,15 m umieszczonych na części elewacji zamykającej się między górną krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych a gzymsem lub górną krawędzią elewacji parterowego budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m² o powierzchni tego urządzenia nie większej niż 4 m²,

- f) w formie przestrzennych liter lub znaków o grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej powierzchni nie większej niż 5 m², umieszczanych na elewacjach budynków kultury i budynków hoteli równolegle lub prostopadle, o wysięgu nie większym niż 0,8 m od ściany, przy czym nie więcej niż jedno urządzenie tego typu na elewacji,
- g) w formie neonu, płaskich lub przestrzennych liter albo znaków umieszczonych równolegle do elewacji w obrębie ostatniej kondygnacji budynku niemieszkalnego na długości nie większej niż 60% długości tej kondygnacji o wysokości nie większej niż 20% wysokości budynku, jednocześnie nie większej niż 3 m,
- h) w formie neonu, przestrzennych liter lub znaków umieszczonych na dachu budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszeniu lub wiacie, z wyłączeniem niskich budynków jednorodzinnych, na długości obejmującej nie więcej niż 60% długości dachu, zadaszenia lub wiaty, o wysokości nie większej niż 20% wysokości budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszenia lub wiaty, jednocześnie nie większej niż 3 m,
- i) indywidualnie wpisane do gminnej ewidencji zabytków, umieszczone na elewacji lub dachu budynku,
- j) skoncentrowane w jednym miejscu lub dwóch miejscach elewacji budynków o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 10 tys. m², o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 30% powierzchni tej elewacji i jednocześnie nie większej niż 100 m²,
- k) w formie przestrzennych, wolno stojących liter lub znaków o wysokości nie większej niż 2,5 m zlokalizowanych przed budynkami handlowo-usługowymi, budynkami kultury oraz obiektami sportu,
- l) w przypadku budynku położonego w odległości większej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w formie:
- jednej tablicy lub dwóch tablic o szerokości nie większej niż 1 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonych na pełnej części ogrodzenia, w jego obrysie, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,
 - zwartej kompozycji o szerokości nie większej niż 1 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonej na pełnej części ogrodzenia, w jego obrysie, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,

- pylonu w rozmiarze 2 zlokalizowanego przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, w odległości nie mniejszej niż 30 m od wolno stojącego citylightu;
- m) w formie nadruków na lambrekinach markiz znajdujących się w parterach budynków,
- n) umieszczane na meblach stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych.

§ 6

Obszar zurbanizowany

1. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) ustala się:

- a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, a także tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
- b) zastosowanie materiałów takich jak: metal, drewno, szkło lub jego imitacje, płyty kompozytowe, beton, a w przypadku banerów reklamowych – również tworzywa i tkaniny sztuczne;

2) dopuszcza się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

- a) w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 2 m² i grubości nie większej niż 0,1 m:
 - umieszczonej równolegle do ściany budynku, w którym prowadzona jest wyłącznie działalność gastronomiczna bądź przy wejściu do lokalu gastronomicznego, lub
 - umieszczonej równolegle do ściany, przy wejściu do budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m² lub stacji paliw;
- b) w formie tablicy o powierzchni nie większej niż 0,7 m² umieszczonej równolegle do ściany na elewacji budynku, przy wejściu do lokalu gastronomicznego,

- c) w oknie lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, w odległości nie większej niż 0,2 m od wewnętrznej strony szyby i powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 30% powierzchni okna,
- d) po wewnętrznej stronie szklanej elewacji budynku niemieszkalnego, w odległości nie większej niż 0,2 m od szyby i powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 30% tej elewacji,
- e) w formie wyklejenia szyb lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni okna lub drzwi,
- f) w formie muralu reklamowego na ścianie ślepej budynku,
- g) w formie nadruków na siatkach ochronnych umieszczanych na rusztowaniach na czas trwania robót budowlanych związanych z elewacją budynku, z zastrzeżeniem, iż reklama nie może zajmować więcej niż 30% powierzchni siatki ochronnej i może być umieszczona na okres nie dłuższy niż rok, a ponowne umieszczenie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniego zakończonego okresu trwania robót budowlanych,
- h) umieszczane na ogrodzeniu, w jego obrysie, placu budowy na okres nie dłuższy niż 2 lata, przy czym powierzchnia ekspozycji nie może przekraczać 50% powierzchni tego ogrodzenia,
- i) umieszczane na elewacji budynku handlowo-usługowego, przemysłowego i magazynowego, z wyłączeniem banerów reklamowych, o łącznej powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 30% powierzchni jednej elewacji, przy czym powierzchnia jednego urządzenia nie może przekraczać 12 m²,
- j) umieszczane na ślepej ścianie budynku na wysokości nie większej niż 20 m i odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego oraz głównej nie większej niż 30 m, o łącznej podświetlanej powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 36 m²,
- k) umieszczane na elewacji budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 10 tys. m², o łącznej podświetlonej powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 20% powierzchni jednej elewacji,
- l) w formie citylightów:
 - wolno stojących położonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, przy czym nie więcej niż cztery urządzenia reklamowe

na każde skończone 0,5 ha terenu, w odległości nie mniejszej niż 30 m słupa reklamowego,

- wolno stojących położonych przed budynkami kultury, obiektami sportu oraz budynkami oświaty, w liczbie nie większej niż cztery, w odległości nie mniejszej niż 5 m od siebie i nie mniejszej niż 30 m od słupa reklamowego,
- wolno stojących położonych wzdłuż dróg publicznych w odległości nie mniejszej niż 3 m od budynku, nie mniejszej niż 30 m od słupa reklamowego, pylonu lub citylightu,
- stanowiących element wiat przystankowych w liczbie nie większej niż trzy dla pojedynczej wiaty i nie większej niż sześć na jeden peron przystankowy,
- umieszczonych na ścianach przejść podziemnych, kiosków ulicznych i toalet publicznych,

m) w formie wyświetlaczy:

- umieszczanych na ścianach przejść podziemnych,
- sytuowanych zgodnie z pkt 2 lit. c oraz d,

n) w formie masztów o wysokości:

- nie większej niż 8 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 3 m^2 i wysięgu nie większym niż 1 m, zlokalizowanych bezpośrednio przed budynkami kultury lub budynkami oświaty bądź obiektami sportu, w liczbie nie większej niż sześć masztów na terenie jednej nieruchomości,
- nie większej niż 12 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 5 m^2 i wysięgu nie większym niż 1 m, przy czym nie więcej niż sto masztów zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej obiektem sportu o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 10 tys. m^2 ,
- nie większej niż 12 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 5 m^2 i wysięgu nie większym niż 1 m, przy czym nie więcej niż sześć masztów zlokalizowanych bezpośrednio przed wejściem do budynku handlowo-usługowego, przemysłowego i magazynowego,
- nie większej niż 12 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 5 m^2 i wysięgu nie większym niż 1 m, przy czym nie więcej niż trzy maszty zlokalizowane bezpośrednio przed wejściem do budynku o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 200 m^2 , w którym prowadzona jest wyłącznie działalność gastronomiczna,

o) w formie tablic systemowych:

- w wersji A umieszczonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 10 tys. m², przy czym nie więcej niż trzy tablice na każde 0,5 ha terenu,
 - w wersji B, o jednakowych wymiarach, umieszczonych na elewacji budynku o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 200 m², w którym prowadzona jest wyłącznie działalność gastronomiczna lub budynku handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m², w liczbie nie większej niż trzy tablice na budynku,
- p) w formie billboardów w wersji I, położonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym lub obiektem sportu o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², przy czym nie więcej niż cztery urządzenia reklamowe tego typu na każde skończone 0,5 ha terenu w odległości nie mniejszej niż:
- 10 m od pnia drzewa,
 - 10 m od budynku,
 - 25 m od niskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - 100 m od budynku lub obszaru indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków,
 - 50 m od sąsiedniego billboardu,
 - 30 m od pylonu w rozmiarze 3 lub 4 położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
 - 30 m od krawędzi jezdni drogi publicznej,
 - 30 m od słupa reklamowego,
- r) w formie billboardów w wersji I, usytuowanych prostopadle do osi jezdni, położonych wzdłuż dróg głównych ruchu przyspieszonego oraz głównych, z wyłączeniem odcinków dróg przebiegających przez tereny parków oraz skwerów, w odległości nie większej niż 30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz w odległości nie mniejszej niż:
- 10 m od pnia drzewa,
 - 1 m od ogrodzenia,
 - 10 m od budynku,
 - 25 m od niskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - 100 m od budynku lub obszaru indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków,
 - 200 m od sąsiedniego billboardu, położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
 - 30 m od pylonu w rozmiarze 3 lub 4, położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
 - 30 m od słupa reklamowego,

s) w formie billboardów w wersji I lub II usytuowanych prostopadłe do osi jezdni, położonych wzdłuż dróg głównych ruchu przyspieszonego oraz głównych, o minimum dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, z wyłączeniem odcinków dróg przebiegających przez tereny parków oraz skwerów, w odległości nie większej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz w odległości nie mniejszej niż:

- 10 m od pnia drzewa,
- 1 m od ogrodzenia,
- 10 m od budynku,
- 25 m od niskiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- 100 m od budynku lub obszaru indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków,
- 200 m od sąsiedniego billboardu, położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
- 30 m od pylonu w rozmiarze 3 lub 4, położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
- 30 m od słupa reklamowego,

t) w formie pylonu w rozmiarze 4 zlokalizowanego wzdłuż dróg głównych ruchu przyspieszonego oraz głównych, o minimum dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, w odległości nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, 20 m od ściany najbliższego budynku handlowo-usługowego oraz w odległości nie mniejszej niż:

- 100 m od sąsiedniego pylonu w rozmiarze 4 lub 5,
- 30 m od billboardu i wolno stojącego citylightu,

u) w formie słupów reklamowych w wersji A oraz B zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż:

- 50 m od innego słupa reklamowego,
- 30 m od billboardu, pylonu w rozmiarze 3 lub citylightu,

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 lit d,

v) w formie pylonu cenowego w wersji A lub B zlokalizowanego bezpośrednio przy zjeździe na teren stacji paliw,

w) w formie naklejek lub nadruków o łącznej powierzchni nie większej niż 5% płaszczyzny, na której są umieszczone, na bankomatach, biletomatach, wpłatomatach, automatach sprzedających, automatach przechowujących przesyłki lub automatach służących do wykonywania innego rodzaju usług,

x) wystawiane w godzinach otwarcia lokalu gastronomicznego:

- w formacie A3 do wysokości nie większej niż 1,5 m, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,
 - w formie potykacza, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,
 - y) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się na obszarach przestrzeni publicznych,
 - z) w formie nadruków na lambrekinach parasoli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych,
 - za) umieszczane na elementach Systemu Informacji Miejskiej;
- 3) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
- a) innych niż dopuszczone pkt 2,
 - b) na zbiornikach wodnych i wodach płynących,
 - c) na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 - d) w formie słupów reklamowych na przystankach, na których zlokalizowane są citylighty.

2. W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, ich gabarytów oraz liczby:

1) ustala się:

- a) sytuowanie szyldów w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
- b) zachowanie tej samej wysokości poszczególnych form szyldów umieszczanych na obiekcie, budynku, kiosku ulicznym i pawilonie sprzedaży ulicznej, zadaszeniu, wiacie, pylonie lub tablicy,
- c) dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na nieruchomości lokalizację nie więcej niż trzech form szyldów dopuszczonych w pkt 2, przy czym łączna ich liczba nie może przekroczyć 10 sztuk;

2) dopuszcza się szyldy:

- a) w formie jednej tablicy albo dwóch tablic lub zwartej kompozycji kilku płaskich tablic, o łącznej szerokości nie większej niż 0,8 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonych równolegle do ściany przy wejściu do budynku, kiosku ulicznego, pawilonu sprzedaży ulicznej lub obiektu sportu,
- b) w formie zwartej kompozycji tablic w jednym miejscu lub dwóch miejscach na elewacji budynku handlowo-usługowego lub przemysłowego, o łącznej

powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 20% powierzchni tej elewacji i jednocześnie nie więcej niż 100 m²,

- c) w formie tablic, neonów lub kasetonów mocowanych prostopadle do ściany budynku lub obiektu sportu, na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większym niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji nie większej niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie,
- d) w formie neonów, płaskich liter lub znaków, mocowanych równolegle do ściany bądź wykonanych bezpośrednio na ścianie budynku, kiosku ulicznego, pawilonu sprzedaży ulicznej lub obiektu sportu, w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości nie większej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m,
- e) w formie tablicy, kasetonu, przestrzennych liter lub znaków, o grubości nie większej niż 0,15 m, umieszczonych równolegle do ściany:
 - budynku, kiosku ulicznego, pawilonu sprzedaży ulicznej lub obiektu sportu w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości nie większej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, lub
 - na części elewacji zamykającej się między górną krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych a elementem architektonicznym takim jak np. gzyms, górna krawędź elewacji parterowego budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m² o powierzchni urządzenia reklamowego nie większej niż 4 m².
- f) w formie przestrzennych liter, znaków lub neonów:
 - o grubości nie większej niż 0,4 m i wysokości nie większej niż 5 m, mocowanych równolegle do ściany budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu,
 - o łącznej powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 900 m² umieszczonych na obiekcie sportu o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², przy czym powierzchnia jednego szyldu nie może być większa niż 600 m²,
 - umieszczonych w obrębie ostatniej kondygnacji budynku niemieskalnego na długości obejmującej nie więcej niż 30% długości tej kondygnacji,

- g) w formie kasetonu, neonu, przestrzennych liter lub znaków umieszczonych w oknach lub drzwiach lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, od zewnętrznej strony w głębokości ich ościeża lub po wewnętrznej stronie szyby, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna lub drzwi,
- h) w formie kasetonu, neonu, przestrzennych liter lub znaków umieszczonych w podcieniach budynku lub obiektu sportu, z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, przy czym powierzchnia szyldu nie może:
- być większa niż 20% powierzchni pojedynczego otworu podcienia,
 - wystawać poza obrys elewacji,
- i) w formie neonu, przestrzennych liter lub znaków umieszczonych:
- na dachu budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, z wyłączeniem niskich budynków jednorodzinnych, na długości obejmującej nie więcej niż 30% długości dachu, o wysokości nie większej niż 20% wysokości budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, jednocześnie nie większej niż 3 m,
 - na dachu budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², na długości obejmującej nie więcej niż 30% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 5 m,
 - na zadaszeniu lub wiacie na długości obejmującej nie więcej niż 30% długości zadaszenia lub wiaty, o wysokości nie większej niż 20% zadaszenia lub wiaty, jednocześnie nie większej niż 3 m,
- j) w formie płaskich liter lub znaków na długości nie większej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m mocowanych równolegle do ściany bądź wykonanych bezpośrednio na ścianie budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, stanowisk służących obsłudze pojazdów, myjni i budynków gastronomicznych umożliwiających bezpośredni zakup z samochodu,
- k) indywidualnie wpisane do gminnej ewidencji zabytków, umieszczone na elewacji lub dachu budynku,
- l) w formie przestrzennych, wolno stojących liter lub znaków o wysokości nie większej niż 3 m, zlokalizowanych przed budynkami użyteczności publicznej,
- m) w przypadku budynku położonego w odległości większej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w formie:

- jednej tablicy lub dwóch tablic, o szerokości nie większej niż 1 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonych na pełnej części ogrodzenia, w jego obrysie, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,
- zwartej kompozycji o szerokości nie większej niż 1 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonej na pełnej części ogrodzenia, w jego obrysie, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,
- pylonu w rozmiarze 2 zlokalizowanego przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, w odległości nie mniejszej niż 30 m od wolno stojącego citylightu,

n) w formie pylonów:

- w rozmiarze 3 położonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym lub przemysłowym i magazynowym, przy czym nie więcej niż dwa pylony na nieruchomości, w odległości nie mniejszej niż 30 m od słupa reklamowego, billboardu i wolno stojącego citylightu,
- w rozmiarze 4 położonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy nie mniejszej 10 tys. m², w liczbie nie większej niż dwa pylony na jednej nieruchomości, w odległości nie mniejszej niż 100 m od pylonu w rozmiarze 4 lub 5 i nie mniejszej niż 30 m od wolno stojącego citylightu,
- w rozmiarze 5 położonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², w odległości nie mniejszej niż 30 m od wolno stojącego citylightu, przy czym odległość pomiędzy sąsiednimi pylonami w rozmiarze 5 nie może być mniejsza niż 350 m, a liczba pylonów w rozmiarze 4 lub 5 nie może być większa niż dwa na jednej nieruchomości,

o) w formie nadruków na lambrekinach markiz znajdujących się w parterach budynków,

p) umieszczane na meblach, ogrodzeniach oraz obiektach małej architektury stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych, przy czym powierzchnia pojedynczego szyldu nie może przekroczyć 0,4 m².

§ 7

Obszar przyrodniczy

1. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) ustala się:

- a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, a także tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
- b) zastosowanie materiałów takich jak: metal, drewno, szkło lub jego imitacje, płyty kompozytowe, a w przypadku banerów reklamowych – również tworzywa i tkaniny sztuczne;

2) dopuszcza się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

- a) w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 1 m^2 i grubości nie większej niż $0,1 \text{ m}$:
 - umieszczonej równolegle do ściany budynku, w którym prowadzona jest wyłącznie działalność gastronomiczna lub przy wejściu do lokalu gastronomicznego, lub
 - umieszczonej równolegle do ściany, przy wejściu do budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m^2 lub stacji paliw,
- b) w formie tablicy o powierzchni nie większej niż $0,7 \text{ m}^2$ umieszczonej równolegle do ściany na elewacji budynku, przy wejściu do lokalu gastronomicznego,
- c) w oknie lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, w odległości nie większej niż $0,2 \text{ m}$ od wewnętrznej strony szyby i powierzchni ekspozycji nie większej niż 30% powierzchni okna,
- d) po wewnętrznej stronie szklanej elewacji budynku niemieszkalnego, w odległości nie większej niż $0,2 \text{ m}$ od szyby i powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 30% tej elewacji,
- e) w formie wyklejenia szyb lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni okna lub drzwi,

- f) w formie nadruków na siatkach ochronnych umieszczanych na rusztowaniach na czas trwania robót budowlanych związanych z elewacją budynku, z zastrzeżeniem, iż reklama nie może zajmować więcej niż 30% powierzchni siatki ochronnej i może być umieszczona na okres nie dłuższy niż rok, a ponowne umieszczenie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniego zakończonego okresu trwania robót budowlanych,
- g) umieszczane na ogrodzeniu, w jego obrysie, placu budowy na okres nie dłuższy niż 2 lata, przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy nie może przekraczać 50% powierzchni tego ogrodzenia,
- h) w formie citylightów:
- umieszczanych na elewacji w obrębie parteru budynku handlowo-usługowego, w liczbie nie większej niż dwa na jednej elewacji,
 - wolno stojących, położonych przed budynkami kultury i obiektami sportu oraz budynkami oświaty, w liczbie nie większej niż cztery, w odległości nie mniejszej niż 5 m od siebie i 30 m od słupa reklamowego,
 - stanowiących element wiat przystankowych, w liczbie nie większej niż trzy dla pojedynczej wiaty i nie większej niż sześć na jeden peron przystankowy,
 - umieszczanych na ścianach przejść podziemnych, kiosków ulicznych i toalet publicznych,
- i) w formie wyświetlaczy:
- o powierzchni ekspozycji nie większej niż 200 m², zlokalizowanych na nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, zabudowanej obiektem sportu w liczbie nie większej niż jedno takie urządzenie na nieruchomości,
 - sytuowanych zgodnie z pkt 2 lit. c oraz d,
- j) w formie masztów o wysokości:
- nie większej niż 8 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 3 m² i wysięgu nie większym niż 1 m, zlokalizowanych bezpośrednio przed budynkami kultury lub budynkami oświaty bądź obiektem sportu, w liczbie nie większej niż osiem masztów na terenie jednej nieruchomości,
 - nie większej niż 12 m, z banerem reklamowym o powierzchni nie większej niż 5 m² i wysięgu nie większym niż 1 m, przy czym nie więcej niż sto masztów zlokalizowanych na nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, zabudowanej obiektem sportu,

k) w formie słupów reklamowych typu A oraz B zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż:

- 50 m od innego słupa reklamowego,
- 30 m od pylonu w rozmiarze 3 lub citylightu,

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 lit e,

l) w formie tablic systemowych:

- w wersji A umieszczonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 10 tys. m², przy czym nie więcej niż trzy tablice na każde skończone 0,5 ha terenu,
- w wersji B, o jednakowych wymiarach, umieszczonych na elewacji budynku o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 200 m², w którym prowadzona jest wyłącznie działalność gastronomiczna, lub budynku handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m², w liczbie nie większej niż trzy tablice na budynku,

m) w formie pylonu cenowego w wersji A lub B zlokalizowanego bezpośrednio przy zjeździe na teren stacji paliw,

n) w formie naklejek lub nadruków o łącznej powierzchni nie większej niż 5% płaszczyzny, na której są umieszczone, od poziomu terenu, na bankomatach, biletomatach, wpłatomatach, automatach sprzedających, automatach przechowujących przesyłki lub automatach służących do wykonywania innego rodzaju usług,

o) wystawiane w godzinach otwarcia lokalu gastronomicznego:

- w formacie A3 do wysokości nie większej niż 1,5 m, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,
- w formie potykacza, przy czym nie więcej niż jeden na lokal,

p) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się na obszarach przestrzeni publicznych,

r) w formie banerów reklamowych umieszczanych na elementach infrastruktury lub obiektach sportu, zlokalizowanych na nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, zabudowanej obiektem sportu, w czasie wydarzenia odbywającego się na tej nieruchomości,

s) w formie nadruków na lambrekinach parasoli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych,

t) umieszczane na elementach Systemu Informacji Miejskiej;

3) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

- a) w innych formach niż dopuszczone w pkt 2,
- b) na zbiornikach wodnych i wodach płynących,
- c) w lasach, z dopuszczeniem pkt 2 lit. a, b, c, h tiret trzeci oraz lit. k,
- d) na terenach objętych formami ochrony przyrody,
- e) w formie słupów reklamowych na przystankach, na których zlokalizowane są citylighty.

2. W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, ich gabarytów oraz liczby:

1) ustala się:

- a) sytuowanie szyldów w sposób niezakrywający istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków,
- b) zachowanie tej samej wysokości poszczególnych form szyldów umieszczanych na budynku, kiosku ulicznym lub pawilonie sprzedaży ulicznej, zadaszeniu, wiacie, pylonie lub tablicy,
- c) dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na nieruchomości lokalizację nie więcej niż dwóch form szyldów dopuszczonych w pkt 2 przy czym łączna ich liczba nie może przekroczyć 10 sztuk;

2) dopuszcza się szyldy:

- a) w formie jednej tablicy albo dwóch tablic lub zwartej kompozycji kilku płaskich tablic, o łącznej szerokości nie większej niż 0,8 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonych równolegle do ściany przy wejściu do budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej,
- b) w formie tablic, neonów lub kasetonów mocowanych prostopadle do ściany budynku na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi szyldu nie większym niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji reklamy nie większej niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie,
- c) w formie płaskich liter lub znaków na długości nie większej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m mocowanych równolegle do ściany bądź wykonanych bezpośrednio na ścianie budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu

sprzedaży ulicznej, stanowisk służących obsłudze pojazdów, myjni i budynków gastronomicznych umożliwiających bezpośredni zakup z samochodu,

- d) w formie tablicy o grubości nie większej niż 0,15 m, mocowanej równolegle do ściany budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości obejmującej nie więcej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m, z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków,
- e) w formie kasetonu, neonu, przestrzennych liter lub znaków:
- umieszczonych w oknach lub drzwiach lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, od zewnętrznej strony w głębokości ich ościeża lub po wewnętrznej stronie szyby, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna albo drzwi lub
 - o grubości nie większej niż 0,15 m mocowanych równolegle do ściany budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości obejmującej nie więcej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m, lub
 - o grubości nie większej niż 0,15 m i wysokości nie większej niż 0,8 m umieszczonych w podcieniach budynku, równolegle do elewacji, przy czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż $1,5 \text{ m}^2$, z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków,
 - o grubości nie większej niż 0,15 m umieszczonych na części elewacji zamykającej się między górną krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych a elementem architektonicznym takim jak np. gzyms, górna krawędź elewacji parterowego budynku handlowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m^2 o powierzchni urządzenia reklamowego nie większej niż 4 m^2 ,
- f) w formie neonu, płaskich liter lub znaków umieszczonych w obrębie ostatniej kondygnacji budynku handlowo-usługowego lub biurowego na długości nie większej niż 30% długości tej kondygnacji,
- g) w formie neonu, przestrzennych liter lub znaków o grubości nie większej niż 0,15 m, umieszczonych na dachu budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszeniu lub wiacie, z wyłączeniem niskich budynków jednorodzinnych, na długości obejmującej nie więcej niż 30% długości dachu, zadaszenia lub wiaty, o wysokości nie większej niż $1/5$ wysokości budynku, kiosku

ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszenia lub wiaty, jednocześnie nie większej niż 3 m,

- h) indywidualnie wpisane do gminnej ewidencji zabytków, umieszczone na elewacji lub dachu budynku,
- i) w formie przestrzennych, wolno stojących liter lub znaków o wysokości nie większej niż 2,5 m, zlokalizowanych przed budynkami handlowo-usługowymi, budynkami kultury oraz obiektami sportu,
- j) w formie muralu reklamowego na ścianie ślepej budynku, o powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 20% jego powierzchni,
- k) w przypadku budynku położonego w odległości większej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w formie:
 - jednej tablicy lub dwóch tablic, o szerokości nie większej niż 1 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonych na pełnej części ogrodzenia, w jego obrysie, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,
 - zwartej kompozycji o szerokości nie większej niż 1 m oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczonej na pełnej części ogrodzenia, w jego obrysie, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,
 - pylonu w rozmiarze 2, zlokalizowanego przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość,
- l) w formie pylonu w rozmiarze 3, na nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, zlokalizowanego wzdłuż dróg głównych ruchu przyspieszonego oraz głównych, w odległości nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, 20 m od najbliższego budynku handlowo-usługowego oraz w odległości nie mniejszej niż:
 - 100 m od sąsiedniego pylonu położonego wzdłuż tej samej strony drogi,
 - 30 m od słupa reklamowego,
- m) w formie nadruków na lambrekinach markiz znajdujących się w parterach budynków,
- n) umieszczane na meblach stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych.

§ 8

W zakresie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w obszarach: staromiejskim, centrum i historycznych dzielnic, zurbanizowanym oraz przyrodniczym ustala się:

- 1) lokalizowanie obiektów małej architektury o wysokości nie większej niż 5 m;
- 2) stosowanie powszechnie przyjętych materiałów budowlanych, w szczególności szkła, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, drewna, metali i ich kompozytów.

§ 9

W zakresie zasad i warunków usytuowania ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w obszarach: staromiejskim, centrum i historycznych dzielnic, zurbanizowanym oraz przyrodniczym:

- 1) ustala się sytuowanie ogrodzeń:
 - a) ażurowych nie wyższych niż 2,2 m lub ogrodzeń pełnych nie wyższych niż 1,2 m dla terenów zabudowanych oraz ogrodów działkowych,
 - b) ażurowych:
 - o wysokości nie większej niż 1 m, zabezpieczających place zabaw,
 - o wysokości nie większej niż 0,5 m, zabezpieczających niską zieleni,
 - o wysokości nie większej niż 1 m dla ogródków gastronomicznych,
 - c) w strefie ochrony konserwatorskiej oraz dla terenów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków nawiązujących wysokością oraz stopniem ażurowości do ogrodzeń historycznych i zabytkowych;
- 2) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń:
 - a) wyższych niż wymienione w pkt 1 lit. a dla:
 - obiektów sportu,
 - terenów ogrodów zoologicznych,
 - terenów schronisk dla zwierząt,
 - terenów nieruchomości zabudowanych, o powierzchni nie mniejszej niż 20 ha,
 - terenów stanowiącym magazyny zewnętrzne towarzyszące budynkom handlowo-usługowym, których powierzchnia zabudowy przekracza 10 tys. m²,

- terenów, których sposób ogrodzenia uregulowany jest w przepisach odrębnych,
 - b) na terenach lasów, zgodnie z planem urządzenia lasu,
 - c) na terenach związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej,
 - d) służących zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej,
 - e) dla niskich budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej;
- 3) zakazuje się sytuowania ogrodzeń:
- a) na obszarze przyrodniczym, z wyłączeniem pkt 1 oraz pkt 2 lit. a,
 - b) na terenach zabudowy wielorodzinnej, z wyłączeniem pkt 1 b, pkt 2 lit. e oraz zabezpieczających wybiegi dla zwierząt i obiekty sportu,
 - c) ciągów pieszych i pieszorowerowych,
 - d) na terenach zieleni, z wyłączeniem ogrodzeń zabezpieczających wybiegi dla zwierząt, place zabaw, niską zieleni, ogródki gastronomiczne oraz tereny ogrodów działkowych, ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych;
- 4) zakazuje się stosowania:
- a) prefabrykowanych betonowych przęseł,
 - b) tworzyw sztucznych, z wyłączeniem imitujących materiały naturalne, o podwyższonej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych,
 - c) elementów refleksyjnych, odblaskowych.

§ 10

- 1. Dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały określa się następujące terminy dostosowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale:**
 - 1) dla obszaru staromiejskiego 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały;
 - 2) dla obszaru centrum i historycznych dzielnic 2 lata od dnia wejścia w życie uchwały;
 - 3) dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały, z wyłączeniem budynków lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustala się 2 lata od wejścia w życie uchwały.
- 2. Dostosowanie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do zgodnej z ustaleniami uchwały może nastąpić poprzez zmianę formy, zmianę wielkości, w tym usunięcie części tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, wymianę materiału, usunięcie oświetlenia, a w sytuacji niezgodności w zakresie lokalizacji przesunięcie tablicy**

reklamowej lub urządzenia reklamowego w miejsce zgodne z ustaleniami uchwały albo usunięcie, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego.

3. Dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 1, określa się następujące warunki dostosowania do zakazów, zasad i warunków zawartych w uchwale:
 - 1) dopuszcza się maksymalne odstępstwo w granicach 5%, dotyczące poszczególnych rozmiarów;
 - 2) w przypadku niespełnienia warunku odległości pomiędzy tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi dostosowania wymagają:
 - a) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe niestanowiące elementu wiaty przystankowej,
 - b) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe o większej powierzchni ekspozycji reklamy,
 - c) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe umieszczone później w danej lokalizacji;
 - 3) w przypadku konieczności usunięcia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niespełniających wymogów należy usunąć także elementy mocujące lub konstrukcyjne, a miejsce mocowania lub posadowienia należy przywrócić do stanu pierwotnego.
4. Przepisów dotyczących terminów dostosowania, o których mowa w ust. 1-3, nie stosuje się do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powstałych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
- ~5. Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków w niej określonych.
6. Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków w niej określonych.
7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy ogrodzeń pełnych, wykonanych z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy, dla których termin dostosowania ustala się na 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

§ 1

**Opis granic obszaru staromiejskiego, oznaczonego w części graficznej kolorem
czerwonym oraz symbolem OS**

Za początek granicy obszaru staromiejskiego przyjęto punkt przecięcia osi ulicy Solnej z Alejami Karola Marcinkowskiego. Jest to punkt wysunięty najdalej na północny zachód, umiejscowiony na skrzyżowaniu ww. ulic, w miejscu przecięcia lewoskrętów. Dalej od północy granica przebiega w kierunku wschodnim w osi pasa zieleni rozdzielającego jezdnie w ciągu ul. Solnej, Wolnicy, Małe Garbary. Dalej granica przebiega przez środek przejścia dla pieszych (na wysokości przystanku tramwajowego Małe Garbary), a następnie przecina środek skrzyżowania ulic Garbary – Ewarysta Estkowskiego. Później granicę stanowi oś ul. Ewarysta Estkowskiego w kierunku ronda Śródka. W punkcie styku osi ulicy z działkami nr 6/4, 1/4, arkusz 05, obręb Poznań, granica skręca w kierunku północnym (przecina północną jezdnię ul. Ewarysta Estkowskiego, chodnik oraz teren zieleni) i dalej przebiega wzdłuż granic działek nr 1/4, 1/6, 1/7, arkusz 05, obręb Poznań, położonych bezpośrednio przy nadbrzeżnym murze oporowym stanowiącym zachodni brzeg dawnego portu rzecznego.

Następnie granica przebiega w granicy działki nr 18, arkusz 03, obręb Poznań, na zachodnim brzegu rzeki aż do wiaduktu linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kunowice. Z punktu styku na granicy działek 17, 18, arkusz 03, obręb Poznań, granica przebiega w osi południowego toru kolejowego w kierunku stacji kolejowej Poznań Wschód. Na wysokości wiaduktu kolejowego znajdującego się nad ul. Prymasa Augusta Hlonda (działka nr 2/1, arkusz 05, obręb Śródka) granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wschodnią krawędzią pasa rozdziału jezdni ul. Podwale i następnie przechodzi w osi wyjazdowego toru tramwajowego z pętli Zawady w kierunku ronda Śródka.

Na rondzie Śródka granica skręca w oś północno-zachodniej jezdni ronda i dalej przebiega osią północnego toru tramwajowego biegnącego środkiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na wysokości środka mostu Mieszka I (działka nr 12/5, arkusz 11, obręb

Śródką) granica skręca na południe i dalej przebiega osią rzeki Cybiny i dalej w kierunku rozwidlenia rzeki Warty.

Za rozwidleniem (na wysokości południowego cypla Ostrowa Tumskiego, działka nr 2, arkusz 17, obręb Śródką) granica przebiega osią rzeki Warty. Na wysokości mostu św. Rocha (narożnik położony na styku granic działki nr 15, arkusz 33, obręb Poznań, oraz działki nr 1, arkusz 21, obręb Rataje) granica skręca w kierunku zachodnim, w osi północnego toru tramwajowego biegnącego w ciągu ul. Mostowej, Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz placu Bernardyńskiego. Dalej przecina skrzyżowanie ulic Zielonej i Za Bramką, po czym skręca w ul. por. Janiny Lewandowskiej, Podgórną i biegnie aż do skrzyżowania z Alejami Karola Marcinkowskiego. Na wysokości działki nr 31/3, arkusz 26, obręb Poznań, granica skręca w kierunku północnym i dalej biegnie osią Alei Karola Marcinkowskiego.

Na skrzyżowaniu ul. Solnej i Alei Karola Marcinkowskiego granica łączy się w punkcie początkowym, od którego rozpoczęto opis zasięgu obszaru staromiejskiego.

§ 2

Opis granic obszaru centrum i historycznych dzielnic, oznaczonego w części graficznej kolorem żółtym oraz symbolem CHD

Za początek granicy obszaru centrum i historycznych dzielnic przyjęto punkt przecięcia osi ul. Solnej z Alejami Karola Marcinkowskiego. Jest to punkt umiejscowiony na skrzyżowaniu ww. ulic, w miejscu przecięcia lewoskrętów. Dalej granica przebiega w kierunku wschodnim w osi pasa zieleni rozdzielającego jezdnie w ciągu ul. Solnej, Wolnicy, Małe Garbary. Dalej granica przebiega przez środek przejścia dla pieszych (na wysokości przystanku tramwajowego Małe Garbary), a następnie przecina środek skrzyżowania ulic Garbary – Ewarysta Estkowskiego. Później granicę stanowi oś ul. Ewarysta Estkowskiego w kierunku ronda Śródką. W punkcie styku osi ulicy z działkami nr 6/4, 1/4, arkusz 05, obręb Poznań, granica skręca w kierunku północnym (przecina północną jezdnię ul. Ewarysta Estkowskiego, chodnik oraz teren zieleni) i dalej przebiega wzdłuż granic działek nr 1/4, 1/6, 1/7, arkusz 05, obręb Poznań, położonych bezpośrednio przy nadbrzeżnym murze oporowym stanowiącym zachodni brzeg dawnego portu rzecznego.

Następnie granica przebiega w granicy działki nr 18, arkusz 03, obręb Poznań, na zachodnim brzegu rzeki aż do wiaduktu linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kunowice. Z punktu styku na granicy działek 17, 18, arkusz 03, obręb Poznań, granica przebiega w osi

południowego toru kolejowego w kierunku stacji kolejowej Poznań Wschód. Na stacji kolejowej Poznań Wschód granica przechodzi w oś toru linii kolejowej Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna i dalej biegnie osią toru aż do osi ul. Bałtyckiej.

Potem granica skręca w kierunku zachodnim i przebiega w osi ul. Bałtyckiej w kierunku mostu Lecha. Dalej granica ciągnie się północną nitką mostu Lecha, po czym skręca na południowy zachód (działka nr 23, arkusz 27, obręb Winiary) i przebiega w osi rzeki Warty.

Następnie granica skręca w kierunku skrzyżowania ul. Szelańskiej z ul. Winogrody poprzez działki nr 99, 81, 80, 79/2, arkusz 28, obręb Winiary, i dalej przechodzi w osi ul. Winogrody, a następnie ul. Kazimierza Pułaskiego. Na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Pułaskiego, Feliksa Nowowiejskiego i alei Wielkopolskiej granica przebiega w kierunku północno-zachodnim, w osi północnego toru tramwajowego w kierunku ul. Nad Wierzbakiem.

Następnie granica skręca w kierunku północno-wschodnim w ul. Nad Wierzbakiem i dalej przebiega osią ulicy do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Dalej osią ul. Wojska Polskiego przebiega w kierunku wiaduktu im. Ryszarda Ganowicza.

Dalej na wysokości środka wiaduktu (działka nr 2/8, arkusz 38, obręb Gołęczin) granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega w osi pasa zieleni rozdzielającego jezdnie ul. Niestachowskiej. Na wysokości skrzyżowania z ul. św. Wawrzyńca przebiega nadal w kierunku południowym i pokrywa się z osią ul. Stefana Żeromskiego.

Na wysokości skrzyżowania z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego przechodzi w oś ul. Stanisława Przybyszewskiego i biegnie dalej pasem zieleni w kierunku południowym aż do skrzyżowania z ul. Bukowską.

Następnie skręca w kierunku zachodnim i przebiega w osi ul. Bukowskiej, po czym skręca w kierunku południowym w oś ulicy Szamotulskiej i biegnie aż do skrzyżowania z ul. Marcelińską.

Dalej przebiega w osi ul. Marcelińskiej w kierunku zachodnim, aż do skrzyżowania z ul. Bułgarską. Na skrzyżowaniu granica skręca w ul. Bułgarską i dalej biegnie jej osią, następnie osiami ulic Jugosłowiańską i Edmunda Taczanowskiego, po czym przechodzi w oś ul. Piotra Ściegiennego aż do skrzyżowania z ul. Głogowską.

Na przecięciu skrzyżowania granica przebiega w osi ul. Głogowskiej w kierunku wiaduktu Kosynierów Górczyńskich. Na wysokości granicy działek nr 67/17, 67/19, arkusz 12, obręb Górczyn, granica skręca w kierunku wschodniej krawędzi ul. Głogowskiej, po czym skręca w granicę działki nr 67/6, arkusz 12, obręb Górczyn, i biegnie nią w kierunku południowo-zachodnim do przecięcia działek nr 67/14, 67/19, arkusz 12, obręb Górczyn. W punkcie

przecięcia skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega w granicach działek nr 47/18, 47/20, 47/21, 47/26, 47/27, 47/29, 85/1, 85/5 (południowa granica ul. Antoniego Andrzejewskiego), 66, arkusz 12, obręb Górczyn, a następnie skręca w kierunku wschodnim w oś ulicy Miedzianej.

Dalej przebiega osią ul. Miedzianej, następnie przechodzi w oś ul. Romana Dmowskiego aż do skrzyżowania z ul. Hetmańską.

Następnie granica skręca w ul. Hetmańską i przebiega w osi południowego toru tramwajowego w kierunku Rataj. Na środku mostu Przemysła I granica skręca w kierunku północnym i przebiega osią rzeki Warty aż do mostu św. Rocha.

Na wysokości mostu św. Rocha (punkt przecięcia osi mostu św. Rocha z osią rzeki Warty) granica skręca w kierunku zachodnim, w osi północnego toru tramwajowego biegnącego w ciągu ul. Mostowej, Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz placu Bernardyńskiego. Dalej przecina skrzyżowanie ulic Zielonej i Za Bramką, po czym skręca w ul. por. Janiny Lewandowskiej, Podgórną i biegnie aż do skrzyżowania z Alejami Karola Marcinkowskiego. Na wysokości działki nr 31/3, arkusz 26, obręb Poznań, granica skręca w kierunku północnym i dalej biegnie osią Alei Karola Marcinkowskiego.

Na skrzyżowaniu ul. Solnej i Alei Karola Marcinkowskiego granica łączy się w punkcie początkowym, od którego rozpoczęto opis zasięgu obszaru centrum i historycznych dzielnic.

§ 3

Opis granic obszaru zurbanizowanego, oznaczonego w części graficznej kolorem fioletowym oraz symbolem Z1

W ramach opracowania wyznaczono dwa obszary zurbanizowane. Pierwszy z nich rozciąga się po północno-wschodniej i zachodniej stronie rzeki Warty. Za punkt początkowy granicy przyjęto miejsce przecięcia linii kolejowej Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna z ul. Bałtycką. Od tego miejsca granica przebiega w osi ul. Bałtyckiej w kierunku wschodnim. Na wysokości skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską granica skręca w oś tejże ulicy w kierunku Bogucina (gmina Swarzędz), a następnie przebiega w granicy administracyjnej Poznania w kierunku północnym i dalej zachodnim (w granicy z gminą Czerwonak).

W miejscu przecięcia osi rzeki Warty z granicą administracyjną Poznania granica obszaru zurbanizowanego skręca w kierunku południowym. Jej dalszy przebieg wyznacza północny tor towarowej obwodnicy kolejowej. Na wysokości ul. Rubież granica obszaru przebiega przez

tunel pod torami towarowej obwodnicy kolejowej i dalej osią ul. Rubież w kierunku północnym.

Na wysokości posesji przy ul. Figowej 2 (działka nr 2/9, arkusz 04, obręb Naramowice) granica obszaru skręca w kierunku zachodnim i pokrywa się z północnymi granicami nieruchomości przy ul. Figowej nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, działki nr 2/23, arkusz 04, obręb Naramowice, a następnie nieruchomości przy ul. Cytrynowej nr 55, 57, 59, działek nr 1/126, 1/123, 1/122, 1/121, 1/120, arkusz 04, obręb Naramowice, aż do skrzyżowania ulic Bananowej i Radłowej.

Następnie granica przebiega osią ul. Radłowej do skrzyżowania z ul. Dolną, gdzie przyjmuje kierunek wschodni i dalej ciągnie się jej osią. Na wysokości skrzyżowania z ul. Diamentową granica skręca na północ do skrzyżowania z ul. Miętową i dalej osią ulicy przebiega w stronę ul. Naramowickiej.

Dalszy przebieg obszaru wyznacza oś ul. Naramowickiej do skrzyżowania z ul. Rumiankową. Następnie granica obszaru skręca w oś ul. Rumiankowej i biegnie aż do skrzyżowania z ul. Umultowską. Następnie granica skręca na południe i przebiega w osi ul. Umultowskiej.

Na wysokości os. Różany Potok granica obiera kierunek wschodni i przebiega osiami ulic Zygmunta Lisowskiego, Jarosława Maciejewskiego, Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Romana Drewsa, Adama Skalkowskiego, Kazimierza Ajdukiewicza, następnie łączy się z ul. Bogumiła Krygowskiego i dalej biegnie osią tej ulicy.

Na wysokości zakrętu ul. Bogumiła Krygowskiego w kierunku południowo-zachodnim granica przebiega przez tereny zieleni nieurządzonej w granicach działek nr 6/2, 6/3, 8, arkusz 12, obręb Naramowice, w kierunku ul. Bronisława. Dalej granica przebiega w kierunku zachodnim w osi ul. Bronisława do skrzyżowania z ul. Jasna Rola. Dalej granica przebiega osią ul. Jasna Rola i na wysokości północnego skraju os. Władysława Łokietka przechodzi południowymi granicami działki 4/1, 3/1, 2/13, arkusz 19, obręb Naramowice, oraz działek: 1/11, 2/12, 3/1, 4/2, 4/1 arkusz 17, obręb Naramowice, w kierunku zachodnim aż do ul. Łużyckiej. Kolejny odcinek obszaru stanowi oś ul. Łużyckiej, do skrzyżowania z ulicą Umultowską. Dalej granica obszaru przebiega w kierunku północnym w osi ul. Umultowskiej.

Na wysokości stawów w rejonie Wydziału Fizyki UAM granica skręca w oś drogi gruntowej przebiegającej pomiędzy stawami a terenami leśnymi i ciągnie się aż do skrzyżowania z ul. Huby Moraskie.

Następnie przebieg granicy wyznacza oś ul. Huby Moraskie aż do skrzyżowania z ul. Morasko. W tym miejscu granica ciągnie się osią ulicy w kierunku południowym aż do

skrzyżowania z ul. Meteorytową. W tym miejscu granica obejmuje kierunek północno-zachodni w oś ul. Meteorytowej i po ok. 53 m skręca w kierunku południowo-zachodnim.

Od tego miejsca (narożnik granicy miasta sytuowany po stronie zachodniej jezdni ul. Meteorytowej) zasięg obszaru przebiega w granicy administracyjnej miasta Poznania z gminą Suchy Las aż do ul. Sucholeskiej.

Następnie granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega w osi ul. Sucholeskiej, po czym skręca w kierunku zachodnim. Dalej zasięg obszaru wyznaczają granice działek nr 4/2, 2/2, 7, 10/7, 10/5, 10/4, 15/5, arkusz 15, obręb Strzeszyn. Granica przecina działkę 16/3 i łączy się z osią ul. Strzeszyńskiej (działka 24/3, arkusz 03, obręb Strzeszyn).

Dalej granica biegnie osią ulicy Strzeszyńskiej w kierunku południowo-wschodnim, a następnie skręca w oś ul. Biskupińskiej, po czym skręca w oś ul. Jastrowskiej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Wałęcką skręca w kierunku południowo-zachodnim i dalej ciągnie się osią ulicy do skrzyżowania z ul. Koszalińską.

Dalszy przebieg granicy wyznaczają osie ulic Koszalińskiej i Lutyckiej w kierunku wschodnim, aż do osi toru kolejowego linii Poznań Główny – Piła Główna. Następnie granica przebiega osią wschodniego toru kolejowego w kierunku stacji Poznań Główny. Na wysokości wiaduktu nad ul. Niestachowską granica przebiega południową osią toru kolejowego linii kolejowej Poznań – Szczecin i biegnie w kierunku zachodnim. Na wysokości przejścia podziemnego pod ul. św. Wawrzyńca granica skręca w oś ul. Botanicznej i dalej biegnie do ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, po czym wzdłuż jej osi skręca w kierunku zachodnim.

Na wysokości skrzyżowania z ul. Polską granica skręca w ul. św. Wawrzyńca i przebiega jej osią. Na wysokości zakończenia powierzchni wyłączzonej z ruchu południowej jezdni ulicy św. Wawrzyńca, granica przebiega prostopadle w kierunku linii kolejowej Poznań Główny - Szczecin Główny.

Dalszy przebieg wyznacza oś północnego toru linii kolejowej Poznań Główny – Szczecin Główny aż do skrzyżowania z ul. Polanowską. W tym miejscu granica skręca w kierunku zachodnim i pokrywa się z osią ul. Polanowskiej, a następnie skręca w oś ul. Słupskiej w kierunku północnym. Następnie granica skręca w oś ul. Międzyzdrojskiej i ciągnie się do skrzyżowania z ul. Słupską.

Dalszy przebieg stanowi oś ul. Słupskiej aż do północnej jezdni zjazdu z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. Następnie granica skręca w kierunku zachodnim i przebiega w granicach działek nr 37/4, 37/1, arkusz 21, obręb Krzyżowniki, oraz działek nr 38/9, 38/7, 38/6, 39/2,

40/2, 41/2, 42/7, arkusz 21, obręb Krzyżowniki, a następnie w granicach działek nr 22/16, 22/18, 22/7, 22/37, arkusz 21, obręb Krzyżowniki.

Kolejny odcinek stanowi oś ul. Przygranicznej. Na wysokości narożnika granicy miasta sytuowanego po zachodniej stronie jezdni ul. Przygranicznej dalszy przebieg obszaru pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania z gminą Tarnowo Podgórne i ciągnie się aż do skrzyżowania z ul. Bukowską.

Granica obszaru zurbanizowanego skręca w oś ul. Bukowskiej i przebiega w kierunku wschodnim. Następnie skręca w oś ul. Polickiej oraz oś ul. Ławica. Dalszy przebieg granicy pokrywa się z osią ul. Perzyckiej w kierunku południowym, następnie przecina skrzyżowanie z ul. Złotowską i dalej w osi ul. Perzyckiej łączy się z osią ul. Dobiegniewskiej.

Następnie przebiega po granicy działek nr 3/6, 4/6, 5/1, 8, arkusz 14, oraz działki nr 1, arkusz 20, obręb Ławica, a dalej pomiędzy ROD Wypoczynek i ROD Kolejarz i łączy się z ul. Jana Brzechwy. Następnie skręca w kierunku wschodnim wzdłuż osi ul. Jana Brzechwy, po czym przechodzi w oś ul. Leśnych Skrzatów i ponownie łączy się z ul. Bukowską, skąd jej osią przebiega aż do skrzyżowania z ul. Zgorzelecką. Dalszy przebieg granicy pokrywa się z osią ul. Zgorzeleckiej, a następnie z osią ul. Konstancji Łubieńskiej w kierunku wschodnim. Potem przecina skrzyżowanie z ul. Kolorową i kieruje się jej osią na południowy wschód do ul. Marcelińskiej.

Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim w oś ul. Marcelińskiej i przechodzi dalej w oś ul. Wałbrzyskiej. Dalej granica kieruje się na południowy zachód i jej dalszy przebieg wyznacza południowo-wschodni skraj Lasku Marcelińskiego aż do ul. Dziewińskiej. Następnie granica skręca na północ i dalej w oś ul. Kiemliczów. Dalszy przebieg wyznacza oś ul. Michała Wołodyjowskiego, przechodząca dalej w oś ul. Małoszyńskiej i kieruje się w stronę ul. Grunwaldzkiej. Następnie pokrywa się z osią ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. Ziębicką. Potem zasięg obszaru jest wyznaczany przez oś ul. Ziębickiej, dalej ul. Wieruszowskiej w kierunku zachodnim i ponownie granica łączy się z ul. Grunwaldzką. Późniejszy przebieg granicy prowadzi osiami ul. Grunwaldzkiej i Malwowej.

Na wysokości narożnika granicy miasta sytuowanego po stronie zachodniej jezdni ul. Malwowej dalszy przebieg pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania z gminami Dopiewo, Komorniki i Luboń.

Ponowny przebieg wewnątrz miasta Poznania następuje w miejscu połączenia ul. Tadeusza Kościuszki (gmina Luboń) z ul. Kotowo (miasto Poznań). Od tego punktu przebieg zasięgu obszaru zurbanizowanego stanowią osie ul. Kotowo, Wandy Modlibowskiej i Mieleczyńskiej. Na wysokości skrzyżowania ul. Mieleczyńskiej w kierunku północnym (wzdłuż ekranu akustycznego

oddzielającego od ul. Głogowskiej) granica przebiega przejściem podziemnym pod ul. Głogowską i łączy się po jej północno-zachodniej stronie z ul. Fabianowo.

Dalszy przebieg wyznaczają oś ul. Fabianowo oraz oś ul. Wołowskiej i częściowo oś ul. Legnickiej. Na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej 2 (działka 17/1, arkusz 49, obręb Junikowo) granica obszaru skręca w kierunku północnym i przebiega aż do tunelu pod linią kolejową Warszawa Zachodnia – Kunowice. Następnie granica przebiega w kierunku wschodnim wzdłuż osi i przebiega dalej w osi południowego toru kolejowego linii Warszawa Zachodnia – Kunowice, aż do skrzyżowania z ul. Kopanina.

Potem granica obszaru przebiega osiami ul. Kopanina i Klinkierowej aż do węzła drogowego z ul. Głogowską. Na wysokości wiaduktu północnej jezdni ul. Ostatniej granica skręca w kierunku południowo-zachodnim w pasie rozdzielającym jezdnie ul. Głogowskiej. Na wysokości ul. Komornickiej granica przecina jezdnię ul. Głogowskiej i dalej przebiega osiami ul. Komornickiej i Mikołowskiej.

Następnie granica skręca w oś ul. Ostatniej w kierunku wschodnim i dalej przechodzi w oś ul. Leszczyńskiej w kierunku południowym. Dalszy przebieg zasięgu obszaru zurbanizowanego przebiega osiami ulic Jacka Malczewskiego, Władysława Orkana, Lubońskiej, Franciszka Witaszka, ponownie Władysława Orkana i łączy się z osią ul. Leszczyńskiej.

Następnie granica prowadzi osiami ul. Leszczyńskiej i Opolskiej. Na wysokości połączenia ul. Opolskiej (miasto Poznań) z ul. Żabikowską (gmina Luboń) zasięg obszaru pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania z gminą Luboń aż do przecięcia z ul. 28 Czerwca 1956 r. (rejon węzła autostradowego Poznań Dębina).

Dalszy przebieg obszaru pokrywa się z osią ul. 28 Czerwca 1956 r. i przechodzi w oś ul. Dolna Wilda. Na wysokości wiaduktu kolejowego nad ul. Dolna Wilda granica obszaru skręca w kierunku zachodnim i przebiega w osi północnego toru kolejowego linii Kluczbork – Poznań Główny. Na wysokości przejazdu kolejowego na ul. Wiśniowej granica skręca na północ i przechodzi w oś ul. Wiśniowej, aż do skrzyżowania z ul. Wspólną. Następnie skręca na wschód i dalszy przebieg wyznacza oś ul. Wspólnej, aż do skrzyżowania z ul. Dolna Wilda. W miejscu przecięcia ulic granica przebiega dalej w kierunku północnym osią ul. Dolna Wilda i na wysokości wiaduktu drogowego, po którym wiedzie ul. Hetmańska, łączy się z południową granicą obszaru centrum i historycznych dzielnic.

Dalej granica przebiega w kierunku zachodnim i osią południowego toru tramwajowego w ul. Hetmańskiej. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przechodzi w oś ul. Romana Dmowskiego, a następnie ul. Miedzianej.

Na końcu ul. Miedzianej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i w granicach działek nr 66, 85/5 (południowo-zachodnia granica ul. Antoniego Andrzejewskiego), 85/1, 47/29, 47/27, 47/26, 47/21, 47/20, 47/18, 67/6, arkusz 12, obręb Górczyn, aż do punktu przecięcia działki nr 67/14 z działkami nr 67/19, 67/6, arkusz 12, obręb Górczyn. Wzdłuż granicy działki nr 67/6, arkusz 12, obręb Górczyn, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu przecięcia działek nr 67/6, 67/17, 67/19, arkusz 12, obręb Górczyn. Następnie granica obszaru skręca w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 67/19, arkusz 12, obręb Górczyn, do przecięcia z osią ul. Głogowskiej, a potem skręca w oś ul. Głogowskiej w kierunku centrum miasta aż do skrzyżowania z ul. Piotra Ściegiennego.

Na przecięciu skrzyżowania granica przebiega w osi ul. Piotra Ściegiennego, po czym przechodzi w oś ul. Edmunda Taczanowskiego oraz oś ulicy Jugosłowiańskiej. Następnie przecina skrzyżowanie z ulicą Grunwaldzką, skręca w ul. Bułgarską i biegnie jej osią aż do skrzyżowania z ulicami Marcelińską i Polską.

Dalej skręca w kierunku wschodnim i przebiega w osi ul. Marcelińskiej aż do skrzyżowania z ul. Szamotulską, po czym skręca w kierunku północnym i osią ul. Szamotulskiej biegnie aż do ul. Bukowskiej. Oś ul. Bukowskiej granica obszaru zurbanizowanego łączy się ze skrzyżowaniem z ul. Stanisława Przybyszewskiego. Skręcając na północ, przechodzi w oś ul. Stanisława Przybyszewskiego, przecina skrzyżowanie ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i przechodzi w oś ul. Stefana Żeromskiego. Na wysokości skrzyżowania z ul. św. Wawrzyńca przechodzi w oś ul. Niestachowskiej i dalej biegnie na północ w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie.

Następnie na wysokości środka wiaduktu im. Ryszarda Ganowicza (działka nr 2/8, arkusz 38, obręb Golęcin) granica skręca w kierunku wschodnim i pokrywa się z osią ul. Wojska Polskiego. Potem skręca w oś ul. Nad Wierzbakiem i za skrzyżowaniem ul. Małopolskiej i alei Wielkopolskiej przechodzi w oś północnego toru tramwajowego w ciągu alei Wielkopolskiej w kierunku południowo-wschodnim.

Na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Pułaskiego, Feliksa Nowowiejskiego i alei Wielkopolskiej granica skręca w oś ul. Kazimierza Pułaskiego i obiera kierunek północno-wschodni. Dalej przechodzi przez oś ul. Winogrody. Następnie granica przecina skrzyżowanie z ul. Szelańską i przebiega przez działki nr 79/2, 80, 81, 99, arkusz 28, obręb Winiary, oraz potem przez oś rzeki Warty, wzdłuż której łączy się z mostem Lecha. Dalej granica skręca w północną nitkę mostu Lecha i dalej przebiega na południowy wschód w osi ul. Bałtyckiej, łącząc się z punktem początkowym, od którego rozpoczęto opis zasięgu obszaru

zurbanizowanego nr 1, tj. w miejscu przecięcia linii kolejowej Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna z ul. Bałtycką.

§ 4

Opis granic obszaru zurbanizowanego, oznaczonego w części graficznej kolorem fioletowym oraz symbolem Z2

W ramach opracowania wyznaczono dwa obszary zurbanizowane. Drugi z nich rozciąga się po wschodniej stronie rzeki Warty. Za punkt początkowy granicy przyjęto miejsce przecięcia osi rzeki Cybiny z mostem Mieszka I. Od tego miejsca granica pokrywa się z zasięgiem obszaru staromiejskiego.

Przebieg granicy wyznacza oś północnego toru tramwajowego w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (pod prąd względem kierunku jazdy tramwajów) i prowadzi w stronę ronda Środka. Na rondzie Środka granica przebiega osią północno-zachodniej jezdni ronda i dalej osią toru tramwajowego wyjazdowego z pętli Zawady, a następnie wschodnią krawędzią pasa rozdziału jezdni ul. Podwale do wiaduktu kolejowego nad ul. Prymasa Augusta Hłonda.

Potem granica skręca w kierunku północno-wschodnim i pokrywa się z osią południowego toru kolejowego linii Warszawa Zachodnia – Kunowice. Za stacją kolejową Poznań Wschód na rozgałęzieniu torów granica obszaru skręca w kierunku południowo-wschodnim w oś północnego toru linii Warszawa Zachodnia – Kunowice.

Na wysokości Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor (ul. Warszawska 181, działka nr 1/29, arkusz 33, obręb Główna) granica obszaru skręca w kierunku południowym i dalej zawiera się w granicy działki nr 1/11, arkusz 33, obręb Główna, na styku z terenami leśnymi. Następnie w pobliżu przecięcia działek nr 1/11, 1/17, 1/18, arkusz 33, obręb Główna, granica skręca prostopadle do ul. Warszawskiej, po czym skręca w kierunku wschodnim i zawiera się w osi pasa rozdzielającego jezdnie ul. Warszawskiej.

Na wysokości wiaduktu Antoninek im. Orląt Lwowskich (węzeł Antoninek, działki nr 1, 12, arkusz 24, obręb Głowieniec) granica obszaru skręca w kierunku północnym i przebiega w osi ul. Bałtyckiej. Około 150 m przed skrzyżowaniem z ul. Borowikową granica skręca ukośnie w kierunku północno-wschodnim, przecina wschodnią jezdnię ul. Bałtyckiej i dalej przebiega poprzez południową granicę działki nr 2/5, arkusz 18, obręb Głowieniec, aż do punktu styku z osią ul. Leśnej. Następnie przebiega w osi ul. Leśnej w kierunku wschodnim, po czym granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim i pokrywa się z granicami działek

nr 8, 1/14, arkusz 14, obręb Głównieniec, przecina działkę 9/2, arkusz 14, obręb Głównieniec, potem łączy się z granicą działki nr 2/7 oraz 2/6, arkusz 14, obręb Głównieniec, następnie przecina działkę nr 2/1 (ul. Smółdzinowska), arkusz 14, obręb Głównieniec, i biegnie po północnej granicy działki nr 3/5 oraz wschodniej granicy działki 3/25, arkusz 14, obręb Głównieniec (rejon enklawy zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krośniewickiej). Dalej wyznacza ją granica działki nr 2/2, arkusz 14, obręb Głównieniec, oraz działki nr 86, arkusz 12, obręb Głównieniec a następnie na wysokości skrzyżowania ul. Smółdzinowskiej i Zieleńskiej przechodzi w oś ul. Rugijskiej.

Potem granica skręca w oś ul. Podleśnej do przecięcia z granicą działki nr 95/1, arkusz 12, obręb Głównieniec. Wówczas granicami działek nr 95/1 oraz 87, arkusz 12, obręb Głównieniec, przecina tory kolejowe. Dalej przechodzi wzdłuż torów kolejowych (wschodnią granicą działki nr 88, arkusz 12, obręb Głównieniec), po czym skręca w oś ulic Starachowickiej i Grodzickiej. Potem granica skręca w oś ul. Strzałkowskiej i przebiega do skrzyżowania z ul. Arkońską, po czym ciągnie się w granicy działki nr 4/4, arkusz 09, obręb Głównieniec.

Dalszy przebieg zasięgu obszaru pokrywa się z fragmentem wschodniej granicy miasta Poznania z gminą Swarzędz.

Na przecięciu z ul. Warszawską granica obiera kierunek w stronę centrum Miasta Poznania i przebiega w osi pasa rozdzielającego jezdnie.

Na wysokości wiaduktu kolejowego nad ul. Warszawską, granica obszaru przebiega wschodnim torem kolejowym w stronę południową.

Następnie skręca w oś ul. Radziwoja, dalej przechodzi w oś ul. Ludosławy, łącząc się z osią ul. Browarnej. Dalej granica przebiega w osi ul. Browarnej, a następnie skręca w osie ulic Ziemowita, Pustej, Czekalskie, aż do skrzyżowania z ul. Krańcową.

Dalej granica przebiega w osi ul. Krańcowej w kierunku ul. Warszawskiej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Grodzieńską granica strefy skręca na zachód i dalej biegnie osią ul. Grodzieńskiej, a następnie na północ w osi ul. Termalnej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską granica skręca w kierunku zachodnim i przebiega w osi południowego toru tramwajowego ul. Warszawskiej aż do ronda Śródka.

Na rondzie Śródka granica przebiega osią południowo-wschodniej jezdni ronda i dalej przechodzi w oś wschodniego toru tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła II.

Dalej granica przebiega w kierunku południowym i na skrzyżowaniu z ul. abpa Antoniego Baraniaka przechodzi przez jej oś aż do ul. Inflanckiej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Inflancką i Wiankową granica przebiega wzdłuż ulicy Inflanckiej – granicami działki nr 8, arkusz 01 obręb Chartowo, wschodnią granicą działki nr 64 arkusz 15 obręb Komandoria, aż

do styku z działkami 41/2 oraz 70 arkusz 15, obręb Komandoria. Następnie granica obszaru zurbanizowanego biegnie północnymi granicami działek nr 70, arkusz 15, obręb Komandoria, oraz nr 6/2, arkusz 05, obręb Chartowo aż do ulicy Chartowo. Następnie skręca na północ w oś ulicy Chartowo, dalej ciągnie się w kierunku wschodnim w oś ul. abpa Walentego Dymka, przecina tory kolejowe i przebiega dalej w osi ul. abpa Walentego Dymka.

Następnie granica skręca w oś ul. Folwarcznej, następnie Stalowej, po czym łączy się z osią ul. Piwnej.

Następnie skręca w kierunku północnym do przecięcia z osią ul. Kobylepole. Stąd w kierunku wschodnim osią ul. Kobylepole prowadzi do przecięcia z działką nr 13, arkusz 12, obręb Kobylepole. Później przebiega na południe, w granicy działek nr: 13, 20/2, arkusz 12, obręb Kobylepole, oraz działek nr: 1/5, 1/4, arkusz 12, obręb Kobylepole (po zachodniej i południowej stronie ROD Kolejarz-Kobylepole).

Potem przechodzi w oś ul. Kobylepole (przecina tory kolejowe), skręca w oś ul. Borówki, następnie oś ul. Darzyborskiej i dalej przechodzi w osi ul. Darzyńskiej.

Na wysokości skrzyżowania ulic Michałowo i Borowa granica przechodzi w oś ul. Bobrownickiej. Następnie skręca w ul. Szczepankowo i kieruje się jej osią na wschód (działka nr 26 arkusz 21 obręb Sławie), aż do styku z działką nr 67/20, arkusz 22, obręb Sławie. Na wysokości posesji przy ul. Szczepankowo 168 granica obszaru skręca w kierunku południowym i pokrywa się ze wschodnią granicą działki nr 13, arkusz 22, obręb Sławie. Następnie skręca na północny zachód w oś drogi gruntowej stanowiącej przedłużenie ul. Na Dołku (działka nr 64, arkusz 22, obręb Sławie), a dalej biegnie w granicach działek nr 11/5, 11/4, 11/3, arkusz 22, obręb Sławie, i skręca w oś drogi gruntowej (działka nr 2/48, arkusz 23, obręb Sławie), która łączy się dalej z osią ul. Popularnej. Później granica skręca w kierunku południowo-wschodnim w oś ul. Gospodarskiej.

Na wysokości działek nr 2, 7, arkusz 31, obręb Sławie (wiadukt drogowy nad autostradą A2) granica skręca w kierunku zachodnim i przebiega w osi pasa rozdzielającego jezdnie autostrady A2.

Na wysokości styku działki nr 1/12, arkusz 23, obręb Krzesiny, oraz działki nr 17/2, arkusz 22, obręb Krzesiny, granica skręca w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki 17/2, arkusz 22, obręb Krzesiny, następnie w oś ul. Przemyskiej, po czym przechodzi w oś ul. Ostrowskiej i kieruje się w stronę południowo-wschodniej granicy miasta Poznania.

Dalszy przebieg zasięgu obszaru pokrywa się z fragmentem południowo-wschodniej granicy miasta Poznania (przecina m.in. drogę ekspresową S11, ul. Jarosławską, linię kolejową Kluczbork – Poznań Główny).

Następnie granica przebiega po obrysie terenu zamkniętego (obszar lotniska wojskowego Poznań Krzesiny), a dalej na wysokości skrzyżowania ul. Ożarowskiej z ul. Głuszyna przechodzi w oś ul. Głuszyna w kierunku północno-zachodnim i skręca w oś ul. Lipnickiej.

Następnie granica skręca w kierunku północnym i przebiega osią ul. Starołęckiej.

Za skrzyżowaniem ul. Starołęckiej i Książęcej granica kieruje się w kierunku zachodnim, przebiega południowym torem kolejowym linii Kluczbork – Poznań Główny. Na wysokości środka mostu Dębińskiego (działka nr 85, arkusz 03, obręb Starołęka, przebiega w kierunku północnym osią rzeki Warty.

Na wysokości mostu św. Rocha granica pokrywa się z granicą obszaru staromiejskiego i łączy się z punktem początkowym w miejscu przecięcia osi rzeki Cybina z mostem Mieszka I.

§ 5

Opis granic obszaru przyrodniczego, oznaczonego w części graficznej kolorem zielonym oraz symbolem P1

Za początek granicy obszaru przyjęto miejsce przecięcia osi rzeki Warty z północnym torem towarowej obwodnicy kolejowej. Granica strefy kieruje się następnie na północy zachód osią północnego toru. Na wysokości ul. Rubież granica obszaru przebiega przez tunel pod torami towarowej obwodnicy kolejowej i dalej osią ul. Rubież w kierunku północnym.

Na wysokości posesji przy ul. Figowej 2 (działka nr 2/9, arkusz 04, obręb Naramowice) granica obszaru skręca w kierunku zachodnim i pokrywa się z północnymi granicami nieruchomości przy ul. Figowej nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, działki nr 2/23, arkusz 04, obręb Naramowice, a następnie nieruchomości przy ul. Cytrynowej nr 55, 57, 59, działek nr 1/126, 1/123, 1/122, 1/121, 1/120, arkusz 04, obręb Naramowice, aż do skrzyżowania ulic Bananowej i Radłowej.

Następnie granica przebiega osią ul. Radłowej do skrzyżowania z ul. Dolną, gdzie przyjmuje kierunek wschodni i dalej ciągnie się jej osią. Na wysokości skrzyżowania z ul. Diamentową granica skręca na północ do skrzyżowania z ul. Miętową i dalej osią ulicy przebiega w stronę ul. Naramowickiej.

Dalszy przebieg obszaru wyznacza oś ul. Naramowickiej do skrzyżowania z ul. Rumiankową. Następnie granica obszaru skręca w oś ul. Rumiankowej i biegnie aż do skrzyżowania z ul. Umultowską, a potem skręca na południe i przebiega w osi ul. Umultowskiej.

Na wysokości os. Różany Potok granica obiera kierunek wschodni i przebiega osiami ulic Zygmunta Lisowskiego, Jarosława Maciejewskiego, Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Romana Drewsa, Adama Skałkowskiego, Kazimierza Ajdukiewicza i następnie łączy się z ul. Bogumiła Krygowskiego. Dalej granica strefy przebiega osią ul. Bogumiła Krygowskiego w kierunku południowym.

Na wysokości zakrętu ul. Bogumiła Krygowskiego w kierunku południowo-zachodnim granica przebiega przez tereny zieleni nieurządzonej w granicach działek nr 6/2, 6/3, 8, arkusz 12, obręb Naramowice, w kierunku ul. Bronisława. Dalej granica przebiega w kierunku zachodnim w osi ul. Bronisława do skrzyżowania z ul. Jasna Rola. Dalej granica przebiega osią ul. Jasna Rola i na wysokości północnego skraju os. Władysława Łokietka przechodzi południowymi granicami działki 4/1, 3/1, 2/13, arkusz 19, obręb Naramowice, oraz działek: 1/11, 2/12, 3/1, 4/2, 4/1, arkusz 17, obręb Naramowice, w kierunku zachodnim aż do ul. Łużyckiej.

Kolejny odcinek obszaru stanowi oś ul. Łużyckiej do skrzyżowania z ul. Umultowską. Dalej granica obszaru przebiega w kierunku północnym w osi ul. Umultowskiej.

Na wysokości stawów w rejonie Wydziału Fizyki UAM granica skręca w oś drogi gruntowej przebiegającej pomiędzy stawami a terenami leśnymi i ciągnie się aż do skrzyżowania z ul. Huby Moraskie.

Następnie granicę wyznacza oś ul. Huby Moraskie, aż do skrzyżowania z ul. Morasko. W tym miejscu granica ciągnie się osią ulicy w kierunku południowym aż do skrzyżowania z ul. Meteorytową. W tym miejscu granica obejmuje kierunek północno-zachodni w oś ul. Meteorytovej i po ok. 53 m skręca w kierunku południowo-zachodnim.

Od tego miejsca (narożnik granicy miasta sytuowany po stronie zachodniej jezdni ul. Meteorytovej) zasięg obszaru przebiega w granicy administracyjnej miasta Poznania z gminą Suchy Las. Wschodnią granicę obszaru stanowi granica administracyjna miasta Poznania z gminą Czerwonak, która przebiega przez rzekę Wartę i łączy się z punktem początkowym w miejscu przecięcia osi rzeki Warty z północnym torem towarowej obwodnicy kolejowej.

§ 6

**Opis granic obszaru przyrodniczego, oznaczonego w części graficznej kolorem zielonym
oraz symbolem P2**

Za punkt początkowy granicy przyjęto miejsce przecięcia linii kolejowej Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna z ul. Bałtycką. Od tego miejsca granica przebiega w osi ul. Bałtyckiej w kierunku wschodnim. Na wysokości skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską granica skręca w osi tejże ulicy w kierunku Bogucina (gmina Swarzędz), a następnie przebiega w granicy administracyjnej miasta Poznania z gminą Swarzędz.

W punkcie przecięcia z granicami obszaru zurbanizowanego nr 2, miasta Poznań i gminy Swarzędz dalszy zasięg obszaru wyznacza wschodnia granica działki nr 4/4, arkusz 09, obręb Głowieniec, po czym przebiega do skrzyżowania z ul. Arkońską. Kolejne odcinki granicy stanowią osie ulic Strzałkowskiej, Grodnickiej i Starachowickiej, do granicy działki nr 88, arkusz 12, obręb Głowieniec.

Następnie granica strefa przebiega wschodnią granicą działki nr 88, arkusz 12, obręb Głowieniec, po czym przecina tory kolejowe i wzdłuż granic działek 87 oraz 95/1, arkusz 12, obręb Głowieniec, łączy się z osią ul. Podleśnej.

Dalej zasięg obszaru zawiera się w osi ul. Rugijskiej, następnie granica przecina skrzyżowanie ul. Smółdzinowskiej i Zieleńskiej oraz przebiega w zachodniej granicy działki nr 103, arkusz 12, obręb Głowieniec. Następnie biegnie południowymi granicami działek nr 86, arkusz 12, obręb Głowieniec, i nr 2/2, arkusz 14, obręb Głowieniec, oraz wschodnią granicą działki nr 3/25, arkusz 14, obręb Głowieniec – wzdłuż ulicy Krośniewickiej. Następnie granica obszaru przyrodniczego kieruje się na północ, wzdłuż północnej granicy działki nr 2/1, arkusz 14, obręb Głowieniec, przecina działkę nr 2/1 (ul. Smółdzinowska), arkusz 14, obręb Głowieniec, dalej przebiega w granicy działki nr 2/7 oraz 2/6, arkusz 14, obręb Głowieniec, następnie przecina działkę 9/2, arkusz 14, obręb Głowieniec, oraz ciągnie się przez granicę działki nr 1/14, arkusz 14, obręb Głowieniec, łącząc się z osią ul. Leśnej. Następnie przebiega w osi ul. Leśnej, do wysokości wschodniej granicy działki nr 2/5, arkusz 18, obręb Głowieniec. Dalej granica strefy przebiega wzdłuż północno-wschodnich granic wspomnianej działki nr 2/5, arkusz 18, obręb Głowieniec, aż do połączenia z osią ul. Bałtyckiej. Następnie granica obszaru przyrodniczego zawiera się w osi ulicy Bałtyckiej. Następnie na wysokości wiaduktu Antoninek im. Orląt Lwowskich (węzeł Antoninek – działki nr 1, 12, arkusz 24, obręb Głowieniec) granica skręca w kierunku zachodnim i zawiera się w osi pasa rozdzielającego jezdnie ul. Warszawskiej.

W pobliżu miejsca przecięcia działek nr 1/11, 1/17, 1/18, 11 arkusz 33, obręb Główna, granica skręca prostopadle w kierunku północnym. Następnie biegnie wzdłuż zachodnich granic działki nr 1/11, arkusz 33, obręb Główna, aż do torów kolejowych. Dalej granica obszaru biegnie w kierunku północno-zachodnim w osi północnego toru linii Warszawa Zachodnia –

Kunowice. Następnie pokrywa się z granicą działki nr 22/4, arkusz 20, obręb Główna, a następnie przechodzi w oś toru linii kolejowej Poznań Wchód – Bydgoszcz Główna i dalej biegnie osią toru kolejowego aż do osi ul. Bałtyckiej – punktu początkowego, od którego zaczęto opis obszaru.

§ 7

Opis granic obszaru przyrodniczego, oznaczonego w części graficznej kolorem zielonym oraz symbolem P3

Za punkt początkowy granicy, przyjęto oś. ul. Warszawskiej na granicy Miasta Poznań i Gminy Swarzędz. Dalej granica obszaru biegnie w osi ul. Warszawskiej w stronę centrum Miasta Poznania i przebiega w osi pasa rozdzielającego jezdnie.

Na wysokości wiaduktu kolejowego nad ul. Warszawską, granica obszaru przebiega wschodnim torem kolejowym w stronę południową.

Następnie skręca w oś ul. Radziwoja, dalej przechodzi w oś ul. Ludosławy, łącząc się z osią ul. Browarnej. Dalej granica przebiega w osi ul. Browarnej, a następnie skręca w osie ul. Ziemowita oraz oś ul. Pustej i dalej osią ul. Czekalskie aż do skrzyżowania z ul. Krańcową.

Dalej granica przebiega w osi ul. Krańcowej w kierunku ul. Warszawskiej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Grodzieńską, granica strefy skręca na zachód i dalej biegnie osią ul. Grodzieńskiej, a następnie na północ w osi ul. Termalnej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską granica skręca w kierunku zachodnim i przebiega w osi południowego toru tramwajowego ul. Warszawskiej aż do ronda Śródka.

Na rondzie Śródka granica przebiega osią południowo-wschodniej jezdni ronda i dalej przechodzi w oś wschodniego toru tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła II.

Dalej granica przebiega w kierunku południowym i na skrzyżowaniu z ul. abpa Antoniego Baraniaka przechodzi przez jej oś aż do ul. Inflanckiej – do styku działki nr 3, arkusz 3, obręb Chartowo, z działkami nr 7 oraz 8, arkusz 1, obręb Chartowo.

Na wysokości skrzyżowania z ul. Inflancką i Wiankową granica przebiega na styku z granicami działek nr 1/6, 1/18, arkusz 05, obręb Chartowo, a następnie zachodnimi granicami działek nr 41/1, 41/2, arkusz 15, obręb Chartowo. Dalej biegnie południowymi granicami działek nr 1/19, 1/14, 1/15, 1/17, arkusz 05, obręb Chartowo, południowo-wschodnimi granicami działki nr 74/2, arkusz 07, obręb Chartowo, i skręca na północ w oś ul. Chartowo.

Potem skręca w kierunku wschodnim w oś ul. abpa Walentego Dymka, przecina tory kolejowe i przebiega dalej w osi ul. abpa Walentego Dymka.

Następnie granica skręca w oś ul. Folwarcznej, następnie Stalowej, po czym łączy się ze skrzyżowaniem z osią ul. Piwnej. Następnie skręca w kierunku północnym do przecięcia z osią ul. Kobylepole. Stąd w kierunku wschodnim osią ul. Kobylepole prowadzi do przecięcia z działką nr 13, arkusz 12, obręb Kobylepole. Później granica obszaru przebiega na południe, wzdłuż granic działek nr 13, 20/2, arkusz 12, obręb Kobylepole, i dalej granicami działek nr 1/5, 1/4, arkusz 12, obręb Kobylepole.

Następnie granica obszaru przechodzi w oś ul. Kobylepole (kierunek południowo-wschodni, skręca w oś ul. Borówki, później oś ul. Darzyborskiej i dalej przechodzi w osi ul. Darzyńskiej.

Na wysokości skrzyżowania ulic Michałowo i Borowa granica przechodzi w oś ul. Bobrownickiej. Następnie skręca w ul. Szczepankowo i kieruje się w stronę wschodnią. W miejscu przecięcia z osią ul. Na Dołku granica strefy biegnie północnymi granicami działek 21/14, 21/4, 21/5, arkusz 20, obręb Sławie, oraz 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/2, 67/19, 67/20, arkusz 22, obręb Sławie. Na styku działek 67/20 oraz 13, arkusz 22, obręb Sławie, granica skręca w kierunku południowym i pokrywa się z zachodnią granicą działki nr 13, arkusz 22, obręb Sławie. Po przecięciu działki nr 64, arkusz 22, obręb Sławie, granica obszaru pokrywa się z północną oraz zachodnią granicą działki nr 11/5, arkusz 22, obręb Sławie.

Dalej biegnie w granicach działek nr 11/4, 11/3, arkusz 22, obręb Sławie, i skręca w oś drogi gruntowej (granica działki nr 2/48, arkusz 23, obręb Sławie), która łączy się dalej z osią ul. Popularnej. Później granica skręca w kierunku południowo-wschodnim w oś ul. Gospodarskiej. Na wysokości działek nr 2, 7, arkusz 31, obręb Sławie (wiadukt drogowy nad autostradą A2) granica skręca w kierunku zachodnim i przebiega w osi pasa rozdzielającego jezdnie autostrady A2.

Na wysokości styku działki nr 1/12, arkusz 23, obręb Krzesiny, oraz działki nr 17/2, arkusz 22, obręb Krzesiny, granica skręca w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki 17/2, arkusz 22, obręb Krzesiny, następnie w oś ul. Przemyskiej, po czym przechodzi w oś ul. Ostrowskiej i kieruje się w stronę południowo-wschodniej granicy miasta Poznania.

Dalszy przebieg zasięgu obszaru pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania oraz granicami gmin Kórnik, Kleszczewo i Swarzędz aż do punktu początkowego, od którego zaczęto opis obszaru.

§ 8

Opis granic obszaru przyrodniczego, oznaczonego w części graficznej kolorem zielonym oraz symbolem P4

Za punkt początkowy granicy przyjęto miejsce przecięcia granic obszaru zurbanizowanego nr 2, terenu zamkniętego nr 12 i gminy Kórnik.

Granica obszaru przebiega po obrysie terenu zamkniętego (obszar lotniska wojskowego Poznań Krzesiny), a dalej na wysokości ul. Ożarowskiej przechodzi w oś ul. Głuszyna w kierunku północno-zachodnim i skręca w oś ul. Lipnickiej.

Następnie granica skręca w kierunku północnym i przebiega osià ul. Starołęckiej.

Za skrzyżowaniem ul. Starołęckiej i Książęcej granica przebiega w kierunku zachodnim wzdłuż południowego toru kolejowego linii Kluczbork – Poznań Główny i na wysokości środka mostu Dębińskiego (działka nr 85, arkusz 03, obręb Starołęka) przebiega w kierunku północnym osià rzeki Warty aż do mostu Przemysła I.

Na środku mostu Przemysła I granica skręca w kierunku zachodnim i pokrywa się z osià południowego toru tramwajowego ul. Hetmańskiej. Następnie na wysokości wiaduktu drogowego, po którym wiedzie ul. Hetmańska, granica skręca w kierunku południowym w ul. Dolna Wilda. Dalszy przebieg stanowią osie ulic Dolna Wilda, Wspólnej i Wiśniowej. Na wysokości przejazdu kolejowego Wiśniowa granica skręca na południowy wschód i przebiega w osi północnego toru kolejowego linii Kluczbork – Poznań Główny. Na wysokości wiaduktu kolejowego nad ul. Dolna Wilda granica obszaru skręca w kierunku południowym i przechodzi w osie ulic Dolna Wilda oraz 28 Czerwca 1956 r. aż do przecięcia z granicą administracyjną miasta Poznania z gminą Luboń. Dalszy przebieg zasięgu obszaru pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania oraz granicami gminy Luboń, gminy Mosina i gminy Kórnik, aż do punktu początkowego, od którego rozpoczęto opis.

§ 9

Opis granic obszaru przyrodniczego, oznaczonego w części graficznej kolorem zielonym oraz symbolem P5

Za punkt początkowy przyjęto miejsce połączenia ul. Tadeusza Kościuszki (gmina Luboń) z ul. Kotowo (miasto Poznań). Od tego punktu przebieg zasięgu obszaru zurbanizowanego stanowią osie ulic: Kotowo, Wandy Modlibowskiej i Mieleszyńskiej.

Na wysokości skrzyżowania ul. Mieleszyńskiej w kierunku północnym (wzdłuż ekranu akustycznego oddzielającego od ul. Głogowskiej) granica przebiega przejściem podziemnym pod ul. Głogowską i łączy się po jej północno-zachodniej stronie z ul. Fabianowo.

Dalszy przebieg wyznaczają osie ul. Fabianowo oraz osie ul. Wołowskiej i częściowo osie ul. Legnickiej. Na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej 2 (działka 17/1, arkusz 49, obręb Junikowo) granica obszaru skręca w kierunku północnym i przebiega aż do tunelu pod linią kolejową Warszawa Zachodnia – Kunowice. Następnie granica przebiega w kierunku wschodnim wzdłuż osi południowego toru kolejowego linii Warszawa Zachodnia – Kunowice, aż do skrzyżowania z ul. Kopanina.

Potem granica obszaru przebiega osiami ul. Kopanina i Klinkierowej, aż do węzła drogowego z ul. Głogowską. Na wysokości wiaduktu północnej jezdni ul. Ostatniej granica skręca w kierunku południowo-zachodnim w pasie rozdzielającym jezdnie ul. Głogowskiej. Na wysokości ul. Komornickiej granica przecina jednię ul. Głogowskiej i dalej przebiega osiami ul. Komornickiej i Mikołowskiej.

Następnie granica skręca w osie ul. Ostatniej w kierunku wschodnim i dalej przechodzi w kierunku południowym w osie ul. Leszczyńskiej. Dalszy przebieg zasięgu obszaru przyrodniczego P5 przebiega osiami ulic Jacka Malczewskiego, Władysława Orkana, Lubońskiej, Franciszka Witaszka, ponownie Władysława Orkana i łączy się z osią ul. Leszczyńskiej.

Następnie granica prowadzi osiami ul. Leszczyńskiej i Opolskiej. Na wysokości połączenia ul. Opolskiej (miasto Poznań) z ul. Żabikowską (gmina Luboń) zasięg obszaru pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania z miastem Luboń, aż do punktu początkowego, od którego rozpoczęto opis.

§ 10

Opis granic obszaru przyrodniczego, oznaczonego w części graficznej kolorem zielonym oraz symbolem P6

Za punkt początkowy przyjęto miejsce przecięcia granicy obszaru zurbanizowanego nr 1 z granicą administracyjną miasta Poznania i gminy Tarnowo Podgórne. Granica obszaru

przebiega w kierunku wschodnim w osi ul. Bukowskiej. Następnie skręca w oś ul. Polickiej oraz oś ul. Ławica.

Dalszy przebieg granicy pokrywa się z osią ul. Perzyckiej w kierunku południowym, następnie przecina skrzyżowanie z ul. Złotowską i dalej w osi ul. Perzyckiej łączy się z osią ul. Dobiegniewskiej.

Następnie granica przebiega po granicy działek nr 3/6, 4/6, 5/1, 8, arkusz 14, oraz działki nr 1, arkusz 20, obręb Ławica, a następnie nr 1, arkusz 13, obręb Ławica (pomiędzy ROD Wypoczynek i ROD Kolejarz) i łączy się z ul. Jana Brzechwy. Następnie skręca w kierunku wschodnim wzdłuż osi ul. Jana Brzechwy, po czym przechodzi w oś ul. Leśnych Skrzatów i ponownie łączy się z ul. Bukowską, skąd jej osią przebiega aż do skrzyżowania z ul. Zgorzelecką. Dalszy przebieg granicy pokrywa się z osią ul. Zgorzeleckiej, a następnie z osią ul. Konstancji Łubieńskiej w kierunku wschodnim. Potem przecina skrzyżowanie z ul. Kolorową i kieruje się jej osią na południowy wschód w kierunku ul. Marcelińskiej.

Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim w oś ul. Marcelińskiej i przechodzi dalej w oś ul. Wałbrzyskiej. Dalej granica kieruje się na południowy zachód i jej dalszy przebieg wyznacza południowo-wschodni skraj Lasku Marcelińskiego aż do ul. Dziewińskiej. Następnie granica skręca na północ i dalej w oś ul. Kiemliczów. Dalszy przebieg wyznacza oś ul. Michała Wołodajewskiego przechodząca dalej w oś ul. Małoszyńskiej, a później granica kieruje się w stronę ul. Grunwaldzkiej. Następnie pokrywa się z osią ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. Ziębicką. Dalszy przebieg zasięgu obszaru wyznacza oś ul. Ziębickiej, potem ul. Wieruszowskiej w kierunku zachodnim i ponownie łączy się z ul. Grunwaldzką. Późniejszy przebieg granicy prowadzi osiami ul. Grunwaldzkiej i Malwowej.

Na wysokości narożnika granicy miasta sytuowanego po stronie zachodniej jezdni ul. Malwowej dalszy przebieg pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania z gminami Dopiewo i Tarnowo Podgórne, aż do punktu początkowego, od którego rozpoczęto opis.

§ 11

Opis granic obszaru przyrodniczego, oznaczonego w części graficznej kolorem zielonym

P7

Za punkt początkowy przyjęto miejsce przecięcia granicy obszaru zurbanizowanego nr 1 z granicą administracyjną Miasta Poznania i gminą Suchy Las.

Granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega w osi ul. Sucholeskiej, po czym skręca w kierunku zachodnim. Dalej zasięg obszaru wyznaczają granice działek nr 4/2, 3/2, 2/2, 7, 10/7 10/5, 10/4, 15/5, arkusz 15, obręb Strzeszyn, Granica przecina działkę 16/3 i łączy się z osią ul. Strzeszyńskiej (działka 24/3, arkusz 03, obręb Strzeszyn).

Dalej granica biegnie osią ulicy Strzeszyńskiej, a następnie skręca w oś ul. Biskupińskiej, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim w oś ul. Jastrowskiej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Wałęcką skręca w kierunku południowo-zachodnim i dalej ciągnie się osią ulicy do skrzyżowania z ul. Koszalińską.

Dalszy przebieg granicy wyznaczają osie ulic Koszalińskiej i Lutyckiej w kierunku wschodnim, aż do osi toru kolejowego linii Poznań Główny – Piła Główna. Następnie granica przebiega osią wschodniego toru kolejowego w kierunku stacji Poznań Główny. Na wysokości wiaduktu nad ul. Niestachowską granica przebiega południową osią toru kolejowego linii kolejowej Poznań-Szczecin i biegnie w kierunku zachodnim. Na wysokości przejścia podziemnego pod ul. św. Wawrzyńca granica skręca w oś ul. Botanicznej i dalej biegnie do ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, po czym wzdłuż jej osi skręca w kierunku zachodnim.

Na wysokości skrzyżowania z ul. Polską granica skręca w ul. św. Wawrzyńca i przebiega jej osią. Na wysokości zakończenia powierzchni wyłączzonej z ruchu południowej jezdni ulicy św. Wawrzyńca granica przebiega prostopadle w kierunku linii kolejowej Poznań Główny – Szczecin Główny.

Dalszy przebieg wyznacza oś północnego toru linii kolejowej Poznań Główny – Szczecin Główny aż do skrzyżowania z ul. Polanowską. W tym miejscu granica skręca w kierunku zachodnim i pokrywa się z osią ul. Polanowskiej, a następnie skręca w oś ul. Słupskiej w kierunku północnym. Następnie granica skręca w oś ul. Międzydrojskiej i ciągnie się do skrzyżowania z ul. Słupską.

Dalszy przebieg stanowi oś ul. Słupskiej aż do północnej jezdni zjazdu z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. Następnie granica skręca w kierunku zachodnim i przebiega w granicach działek nr 37/4, 37/1, 38/9, 38/7, 38/6, 39/2, 40/2, 41/2, 42/7, arkusz 21, obręb Krzyżowniki, oraz nr 22/16, 22/18, 22/7, 22/37, arkusz 21, obręb Krzyżowniki.

Kolejny odcinek stanowi oś ul. Przygranicznej. Na wysokości narożnika granicy miasta sytuowanego po zachodniej stronie jezdni ul. Przygranicznej dalszy przebieg obszaru pokrywa się z granicą administracyjną miasta Poznania z gminami Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Suchy Las, aż do punktu początkowego, od którego rozpoczęto opis.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania



